

nubicon gmbh
Zeiterfassung & Zutrittskontrolle

Katalog 2025

gültig ab 01. Januar 2025



Ihr Kontakt zu uns

Anschrift

nubicon gmbh
Gartenstraße 16, D-72458 Albstadt

Telefon

+49 7431 95 741 - 0

E-Mail

sales@nubicon.de

Sehr geehrte Kund:innen,

Unsere cloud-basierte Software wird als Software-as-a-Service (SaaS) zur Verfügung gestellt und als monatliches Abo abgeschlossen. Dies hat zum Vorteil, dass hohe Anschaffungskosten entfallen und sowohl Sie als auch wir zukunftsicher planen können. Für Kunden, die auf monatliche Kosten verzichten und lieber einmalig im Vorhinein bezahlen möchten, besteht die Option, die nubicon Software im Festpreis-Lizenzmodell zu beziehen.

Um langfristig und nachhaltigen Erfolg aufzubauen, legen wir sehr viel Wert auf die zuverlässige Betreuung unserer Endkund:innen. Dafür stellen wir unter anderem Ihnen in regelmäßigen Abständen Informationsmaterial zur Verfügung (www.nubicon.de/infozentrum). Sie sind herzlich eingeladen, davon Gebrauch zu machen. Unser Ziel ist es, Ihnen das Verständnis für unsere Produkte damit einfacher zu gestalten.

Beste Grüße aus Albstadt


Ralph Scheffold & Linda Scheffold

Geschäftsführer

Inhalt

4 Einführung

7 Software

- SaaS-Abomodell
-  **neu** Festpreis-Lizenzmodell
- Zutrittskontrolle
- Zeiterfassung
- Zutrittskontrolle & Zeiterfassung
- Erweiterungen für ACTICON-Bestandssysteme

28 Hardware

- Multifunktionsterminal T800 an nubicon
- Multifunktionsterminal T800 an ACTICON
- IP- & ZK-Manager
- I/O-Modul
- Multiformatleser
- Elektronische Türdrücker & Beschläge
- Elektronische Schließzylinder
- Transponder

40 Dienstleistungen

- Hardwaredienstleistungen
- Dienstleistungen an nubicon
- Dienstleistungen an ACTICON



nubicon in Kürze

Zeit & Zutritt in der Cloud

Innovation

Die nubicon Software für cloud-basierte Zeiterfassungs- und Zutrittskontrollsysteme wird seit 2020 entwickelt. Die Software ist jederzeit, überall und von jedem internetfähigen Gerät bedienbar. So ermöglichen wir unseren Kunden die nötige Flexibilität, um sich im digitalen Zeitalter agil und zukunftssicher aufzustellen.

Gleichzeitig werden die Daten lokal gespeichert, sodass die Funktionsfähigkeit des System selbst bei Netzunterbrechung gesichert ist. Für dieses Vorhaben wurde die nubicon gmbh im Rahmen des Innovationsgutscheins High-Tech-Start-Up des Landes Baden-Württemberg gefördert.



Erfahrung

Die nubicon gmbh ist aus dem mittelständischen Unternehmen ACTICON GmbH entstanden. Die ACTICON GmbH entwickelt seit 1997 Gesamtlösungen für Zeiterfassungs- und Zutrittskontrollsysteme.

Die Experten der ACTICON GmbH wirken aktiv bei der Entwicklung der nubicon Software mit und bringen Ihre Expertise insbesondere in Sachen Sicherheit und Praxisanwendung aktiv in die Software ein.

made in germany

nubicon fertigt ausschließlich in Deutschland mit ISO zertifizierten Zulieferern. Unsere Lösungen bieten ein erstklassiges Preis-/Leistungsverhältnis und sind jederzeit ausbaufähig und erweiterbar.

Mit geschulten und zuverlässigen Vertriebspartnern bietet nubicon ein flächen-deckendes Servicenetzwerk mit Ansprechpartnern in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Luxemburg.



nubicon
**IDEAL
FÜR
HYBRIDE
TEAMS**

nubicon als **Software-as-a-Service** (SaaS)

jederzeit erreichbar, jederzeit erweiterbar, immer auf dem neusten Stand

Die nubicon Software für Zeiterfassung und Zutrittskontrolle steht auch im Jahr 2025 ausschließlich als Cloud-Lösung zur Verfügung. Mit nubicon in der Cloud sparen Sie Wartungsaufwand und legen das Hosting sowie die Sicherheit des Systems in die Hände von Experten. Die nubicon SaaS-Lösung bietet alle Leistungen rund um die Software in einem Paket - der Kunde muss sich um nichts mehr kümmern, außer die Software zu nutzen.

immer inklusive:

- inkl. Hosting
- inkl. regelmäßiger Firmware-Updates
- inkl. Funktions-Updates
- inkl. Sicherheits-Updates
- inkl. automatische Datensicherung
- inkl. E-Mail-Support
- inkl. angebundenes Hilfezentrum

Vorteile der Cloud:

- kein lokaler Server nötig
- keine Installationskosten
- permanent verfügbar (99.8%)
- standortübergreifend nutzbar
- flexibel und skalierbar
- monatlich kündbar (nur im Monatsabo)

Die nubicon Software ist im Abo monatlich kündbar. Die Abrechnung erfolgt rückwirkend und richtet sich nach der Anzahl der im System angelegten Personen. Das Personenkontingent muss nicht wie bei ACTICON erweitert werden, sondern steht unbegrenzt zur Verfügung. Ab der Ausbaustufe *plus* können alle Mitarbeitenden den Online-Zugang zum Genehmigungswesen, ihrer persönlichen Report-Übersicht und dem Zeitkontostatus nutzen.

Für alle Kund:innen, die eine langfristige Planung bevorzugen, haben wir kurzfristig die Möglichkeit geschaffen, nubicon im Festpreis-Lizenzmodell zu erwerben. Statt monatlich erfolgt die Abrechnung für die gesamte Laufzeit im Voraus. Mehr Informationen zum Festpreis-Lizenzmodell finden Sie auf den Seiten 9 und 10.



neu
verfügbar

nubicon im
**Festpreis-
Lizenzmodell**

Ideal für Kunden, die auf monatliche Kosten verzichten und lieber einmalig im Vorhinein bezahlen möchten.

2 Jahre
Laufzeit mit einem Rabatt von 5%

3 Jahre
Laufzeit mit einem Rabatt von 10%

5 Jahre
Laufzeit mit einem Rabatt von 15%

10 Jahre
Laufzeit mit einem Rabatt von 20%

Beispiel & Vergleich

Zeiterfassung, 250 Personen im System, Festpreis-Lizenzmodell über 5 Jahre

Kosten im Monatsabo

	Anzahl	Preis
Grundpreis	1	39 €
Benutzerpreis	250	0,84 €
Gesamt für einen Monat		249 €
Abokosten pro Jahr		2.988 €

Kosten im Festpreis-Lizenzmodell

Beispiel: 5 Jahre / 60 Monate	Preis
Kosten für 5 Jahre im Abomodell	14.940 €
Rabatt in Prozent	15 %
Gesamt über die Laufzeit	12.699 €
Kosten pro Jahr	2.539,80 €

alle Infos in Kürze

Was ist das Festpreis-Lizenzmodell Das Festpreis-Lizenzmodell bietet Ihnen die Möglichkeit, die nubicon Cloud-Software für einen festgelegten Zeitraum zu einem einmaligen Festpreis zu nutzen. Anstatt monatlicher Zahlungen, die über die Nutzungsdauer verteilt sind, begleichen Sie die Lizenzgebühr im Voraus und sichern sich so den Zugang zur Software für die gesamte Vertragslaufzeit.

Wie funktioniert es - Sie entscheiden sich für das Festpreis-Lizenzmodell und legen die gewünschte Ausbaustufe, sowie Personenanzahl und Vertragslaufzeit fest - wahlweise 2, 3, 5 oder 10 Jahre. Nach der Festlegung der Laufzeit erfolgt die Zahlung der Lizenzgebühr im Voraus. Im Gegenzug erhalten Sie für den gesamten Vertragszeitraum Zugang zur Software inkl. automatischer Updates.

Vorteile - Im Vergleich zum Monatsabo bietet das Festpreis-Lizenzmodell folgende Vorteile: (1) Kostenvorteil: Abhängig von der gewählten Laufzeit erhalten Sie einen zusätzlichen Rabatt. So zahlen Sie weniger, als im Monatsabo über den gleichen Zeitraum. Zudem sind Sie über die gewählte Laufzeit nicht von Kostensteigerungen betroffen. (2) Kostenstabilität: Durch die Einmalzahlung können Sie die Kosten für die Softwarenutzung klar in Ihr Jahresbudget einplanen. Dies erleichtert die finanzielle Planung und gibt Ihnen mehr Kontrolle über Ihre Ausgaben. (3) Einfachheit: Mit der einmaligen Zahlung entfällt der administrative Aufwand für monatliche Abrechnungen. Sie müssen sich keine Gedanken über regelmäßige Abbuchungen oder Verlängerungen machen.

Nach Ablauf der Laufzeit - Am Ende der Vertragslaufzeit haben Sie die Möglichkeit, das Lizenzmodell zu erneuern - entweder durch eine weitere Einmalzahlung für einen neuen Zeitraum oder durch den Wechsel zum flexiblen Abrechnungsmodell, dem Abo. Wir informieren Sie rechtzeitig vor Ablauf der Laufzeit über Ihre Optionen, damit Sie in Ruhe die für Sie beste Entscheidung treffen können.






Für wen eignet sich dieses Modell besonders - Dieses Modell ist ideal für Unternehmen, die (1) klare finanzielle Verpflichtungen über einen festgelegten Zeitraum wünschen. (2) Kostenstabilität und Planbarkeit schätzen. (3) einen geringeren Verwaltungsaufwand bei der Buchhaltung und Kostenabrechnung anstreben.

Lizenerweiterung während der Laufzeit - Wenn Sie Funktionen nutzen möchten, die nicht in Ihrer Ausbaustufe enthalten sind oder das festgelegte Personenkontingent der Software nicht mehr ausreicht, können Sie die nubicon Software jederzeit unter Berücksichtigung der zu diesem Zeitpunkt gültigen Preise nachträglich erweitern. Dabei wird die bereits verstrichene Laufzeit anteilig berücksichtigt.

zutrittskontrolle

Jederzeit, von jedem Ort und mit jedem Gerät haben Sie mittels Browser die vollständige Kontrolle über alle Daten. Türzustände, Alarmer und Feedback sind online verfügbar und realisierbar.

Anwendungsbereiche




-  Türen & Tore
-  Aufzugsteuerung
-  Schranken & Vereinzelanlagen
-  Parkplatzkontingent
-  Anbindung der Einbruchmeldeanlage

manuell / zeitgesteuert / anwesenheitsbezogen / ortsunabhängig gesteuert Scharf-/ Unscharf-Schalten




Sicherheitsoptionen

- Antipassback
- Aufenthaltsdauerüberwachung
- Bereichswechselkontrolle
- Schleusensteuerung
- Vier-Augen-Prinzip
- Zutrittwiederhol Sperre

Identifikationsträger mit Fokus auf Sicherheit

-  im Scheckkartenformat
-  Schlüsselanhänger
-  biometrisch mit Fingerabdruck

Identifikationsträger flexibel und sicher

-  QR-Code
-  PIN-Code
-  Personalausweis (auf Anfrage)

186 Subterminaladressen pro Manager

Mit nubicon sind die Zutrittsberechtigungen Ihrer Kunden tagtäglich auf dem aktuellsten Stand. Mithilfe von Read-Write-Lesern werden Berechtigungen tagesgenau auf Transponder geschrieben. So können Offline-Komponenten einfach und zuverlässig ins System integriert werden. Die von uns hergestellten Multiformatleser können unterschiedliche Leseverfahren anwenden und so Transponder unterschiedlicher Technologien lesen - ganz automatisch.

Ihre Kunden haben Großes vor? Kein Problem! Mit unseren leistungsstarken Zutrittsmanagern können Sie Systeme nach und nach erweitern. An einen Manager können bis zu **186 Subterminals** angeschlossen bzw. **92 Türen** angesteuert werden.

Anwendungsbereiche

-  Bürogebäude & Industriebetriebe
-  Behörden & Kommunen
-  Arztpraxen & Krankenhäuser
-  Bildungseinrichtungen
-  Hotelanlagen, Restaurants & Ferienwohnungen
-  Einkaufszentren, Groß- & Einzelhandel
-  Speditionen & Logistikzentren
-  Bahnhöfe & Flughäfen

Funktionsmöglichkeiten

vernetzt mit Leser & Scanner

Aufputz - mit Tastatur
Aufputz - ohne Tastatur
Unterputz - ohne Tastatur
QR-Scanner

Offline mit batteriebetriebenen Geräten

elektronische Türdrücker
elektronische Schließzylinder

Vernetzung mit Funkmodulen

Funkmodul
über ein Funkmodul können batteriebetriebene Offline-Geräte vernetzt werden.

ausbaustufen

software zugriffskontrolle

lieferbar ab	basic sofort	plus sofort	pro 2025
Anlegen von:			
• Personendaten, Berechtigungen	✓	✓	✓
• Bereiche (Raumzonen)	✓	✓	✓
• Bereichsgruppen	✓	✓	✓
• Zeitmodelle (Zeitzone)	✓	✓	✓
• Zeitmodellgruppen	✓	✓	✓
• Einzeltürberechtigungen	✓	✓	✓
Einlernleser beliebig definieren	✓	✓	✓
Türzustandsinformation abfragen & Öffnen per „Mausklick“	✓	✓	✓
Auswertungen:			
• „Wer hat wann und wo Zutrittsberechtigung“	✓	✓	✓
• „Wer hat wann und wo einen Bereich / eine Tür betreten“	✓	✓	✓
Unterstützung elektronischer Schließzylinder und Türdrücker OFFLINE	✓	✓	✓
Unterstützung el.Schließzylinder und Türdrücker mit Funkverbindung	✓	✓	✓
Multilingual* & Responsive by Design	✓	✓	✓
Anlegen beliebig vieler User/Bediener (Mehrplatzfähig)		✓	✓
Sicherheitsoptionen:			
• Antipassback		✓	✓
• Bereichswechselkontrolle		✓	✓
• Schleusensteuerung		✓	✓
• Vier-Augen-Prinzip		✓	✓
• Zutrittswiederholsperr		✓	✓
Scharf/Unscharf-Schalten von Gefahrenmeldeanlagen		✓	✓
Erweiterte Alarmoptionen mit Information per eMail		✓	✓
Sicherheitsoption: Aufenthaltsdauerüberwachung			✓
Eigenverwaltung beliebig vieler Firmen (Mandantenfähigkeit)			✓
Aufzugsteuerung (Etagenberechtigung)			✓
Benutzerlokalisierung („Roll-Call“) mit permanentem Abgleich			✓
Besuchermodul (Ausweisausgabe, -rückgabe, Lokalisierung)			✓
Parkplatzsteuerung (Parkgruppen Management)			✓
Schnittstellen zu Fremdsystemen (z.B. Gebäudeleitsystem)			✓
			auf Anfrage

* bisher in Deutsch & Englisch verfügbar

Zutrittskontrolle

preise

software zugriffskontrolle





Artikelnummer Produktbezeichnung

Artikelnummer	Produktbezeichnung	Grundpreis	Benutzerpreis
405.800	nubicon Software ZK basic - Cloud		
405.801			<i>bis 99 Personen</i> <i>ab 100 Personen</i> <i>ab 300 Personen</i> <i>ab 1.000 Personen</i> <i>ab 3.000 Personen</i>
405.802			<i>Benutzerpreis für archivierte Personen</i>
405.805	nubicon Software ZK plus - Cloud		
405.806			<i>bis 99 Personen</i> <i>ab 100 Personen</i> <i>ab 300 Personen</i> <i>ab 1.000 Personen</i> <i>ab 3.000 Personen</i>
405.807			<i>Benutzerpreis für archivierte Personen</i>
405.810	nubicon Software ZK pro - Cloud		
405.811			<i>bis 99 Personen</i> <i>ab 100 Personen</i> <i>ab 300 Personen</i> <i>ab 1.000 Personen</i> <i>ab 3.000 Personen</i>
405.812			<i>Benutzerpreis für archivierte Personen</i>




zeiterfassung

Jederzeit, von jedem Ort und mit jedem Gerät haben Sie mittels Browser die vollständige Kontrolle über alle Daten. Anwesenheiten, Korrekturen und Auswertungen können online jederzeit abgerufen werden.




Funktionen für Mitarbeitende

-  Arbeitszeiten am Terminal buchen
Kommen / Gehen / Dienstgang / Pause
-  Arbeitszeiten online buchen
Kommen / Gehen / Dienstgang / Pause
-  Buchungsanträge stellen
Fehltage / Korrekturen
-  aktuellen Saldo einsehen






Funktionen für Führungskräfte

-  Buchungsanträge des eigenen Teams bearbeiten (annehmen / ablehnen)
-  Monatsreports des Teams abrufen
-  Abwesenheiten des Teams einsehen

Identifikationsträger

-  im Scheckkartenformat
-  Schlüsselanhänger
-  biometrisch mit Fingerabdruck

Einstellungen



-  Zeitmodelle
-  Berechtigungen
-  Pausenregelungen
-  Zuschläge
-  Abwesenheiten & Fehlzeiten

Egal, ob ihr Kunde Pausenzeiten automatisch verbuchen lassen möchte, Ereignisse von den Mitarbeitenden selbst beantragt werden sollen oder in allen Abteilungen unterschiedliche Regelungen in Bezug auf die Zeiterfassung gelten. Mit nubicon werden Arbeitszeiten ganz einfach und flexibel erfasst.

Für Unternehmen mit anspruchsvollen Regelungen können Rechenregeln individuell erfasst und personengenau zugeordnet werden. Parameter können taggenau angepasst und so Änderungen frühzeitig im System hinterlegt werden.

nubicon ist darauf ausgelegt, die Verwaltung zu entlasten und bietet stattdessen den Mitarbeitenden unterschiedlichste Möglichkeiten, ihre eigenen Daten abzurufen und Buchungen zu beantragen. So integriert sich die Zeiterfassung unauffällig in den Arbeitsalltag.

weitere Möglichkeiten

-  Export an Lohn- und Gehaltsprogramme
-  Schnittstellen zu ERP, PPS und Dienstplanung
-  weitere Lohnartkonten anlegen
-  Auswertungen und Abwesenheiten einsehen
-  Alarmanlage anbinden und Scharf-/Unschärf-Schalten

Vorteile

digital & fälschungssicher

Entspricht dem EuGH-Urteil vom 19. Mai 2019 - inkl. lückenlose Chronologie aller getätigten Buchungen und rechenrelevanter Einstellungen.

Taggenau ändern & anpassen

Sollzeiten und weitere rechenrelevante Einstellungen können einfach zum Stichtag geändert werden - auch, wenn dieser noch weit in der Zukunft liegt.

Optimal für Homeoffice & remote Work

Einfach online einbuchen - auf jedem browserfähigen Gerät und ganz ohne VPN-Verbindung.

ausbaustufen

software zeiterfassung

lieferbar ab	basic sofort	plus sofort	pro 2025
Personendaten hinterlegen und Berechtigungen erfassen	✓	✓	✓
Zeit- und Datenerfassung am Terminal	✓	✓	✓
Kommen, Gehen, Dienstgang, Pause usw.	✓	✓	✓
Konten für Zeiten, Lohnarten, Tage, Währung, Zähler erfassen	✓	✓	✓
Urlaubsmodul mit Berechnung und Fortschreibung	✓	✓	✓
Zeitmodelle, Zeitmodellgruppen (Schichtmodelle) individuell erfassen	✓	✓	✓
Rechenregeln individuell parametrierbar	✓	✓	✓
Tagesgenaue Änderungen vornehmen	✓	✓	✓
Aussagefähige Auswertungen einsehen	✓	✓	✓
Interaktive Übersicht zum Planen und Korrigieren	✓	✓	✓
Einlernleser beliebig definieren	✓	✓	✓
Multilingual* & Responsive by Design	✓	✓	✓
Anlegen beliebig vieler User/Bediener (Mehrplatzfähig)		✓	✓
Zeit- und Datenerfassung im Browser an mobilen Endgeräten		✓	✓
Web-Login für Einzelpersonen und Sachbearbeiter:innen		✓	✓
einstufiges Antrags- und Genehmigungswesen		✓	✓
Individuelle Auswertungen mit Listgenerator erstellen		✓	✓
Schnittstelle zu einem Lohn & Gehalt-Programm		✓	✓
mehrstufiges Antrags- und Genehmigungswesen (mehrere Ebenen und Vertretungen)			✓
Eigenverwaltung beliebig vieler Firmen (Mandantenfähigkeit)			✓
Zeit- und Datenerfassung im Browser mit Geolokalisierung			✓
Datenimport der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung			✓
weitere Funktionen in Planung			
* bisher in Deutsch & Englisch verfügbar			

Zeiterfassung

preise

software zeiterfassung

Artikelnummer	Produktbezeichnung	Grundpreis	Benutzerpreis
405.820	nubicon Software ZE basic		
405.821			<i>bis 99 Personen ab 100 Personen ab 300 Personen ab 1.000 Personen ab 3.000 Personen</i>
405.822			<i>Benutzerpreis für archivierte Personen</i>
405.825	nubicon Software ZE plus		
405.826			<i>bis 99 Personen ab 100 Personen ab 300 Personen ab 1.000 Personen ab 3.000 Personen</i>
405.827			<i>Benutzerpreis für archivierte Personen</i>
405.830	nubicon Software ZE pro		
405.831			<i>bis 99 Personen ab 100 Personen ab 300 Personen ab 1.000 Personen ab 3.000 Personen</i>
405.832			<i>Benutzerpreis für archivierte Personen</i>

ausbaustufen

software zeiterfassung & Zutrittskontrolle

	lieferbar ab	basic sofort	plus sofort	pro 2025
Bereich ZE	Personendaten, Berechtigungen erfassen	✓	✓	✓
	Multilingual* & Responsive by Design	✓	✓	✓
	Einlernleser beliebig definierbar	✓	✓	✓
	Zeit- und Datenerfassung am Terminal	✓	✓	✓
	Kommen, Gehen, Dienstgang, Pause usw.	✓	✓	✓
	Konten für Zeiten, Lohnarten, Tage, Währung, Zähler erfassen	✓	✓	✓
	Urlaubsmodul mit Berechnung und Fortschreibung	✓	✓	✓
	Zeitmodelle, Zeitmodellgruppen (Schichtmodelle) individuell erfassen	✓	✓	✓
	Rechenregeln individuell parametrierbar	✓	✓	✓
	Tagesgenaue Änderungen vornehmen	✓	✓	✓
	Aussagefähige Auswertungen einsehen	✓	✓	✓
	Interaktive Übersicht zum Planen und Korrigieren	✓	✓	✓
	Anlegen von:			
• Bereiche (Raumzonen)	✓	✓	✓	
• Bereichsgruppen	✓	✓	✓	
• Zeitmodelle (Zeitzone)	✓	✓	✓	
• Zeitmodellgruppen	✓	✓	✓	
• Einzeltürberechtigungen	✓	✓	✓	
Bereich ZK	Einlernleser beliebig definieren	✓	✓	✓
	Türzustandsinformation abfragen & Öffnen per „Mausklick“	✓	✓	✓
	Auswertungen:	✓	✓	✓
	• „Wer hat wann und wo Zutrittsberechtigung“	✓	✓	✓
	• „Wer hat wann und wo einen Bereich / eine Tür betreten“	✓	✓	✓
	Unterstützung elektronischer Schließzylinder und Türdrücker OFFLINE	✓	✓	✓
	Unterstützung el.Schließzylinder und Türdrücker mit Funkverbindung	✓	✓	✓
	Anlegen beliebig vieler User/Bediener (Mehrplatzfähig)		✓	✓
	Zeit- und Datenerfassung im Browser an mobilen Endgeräten		✓	✓
	Web-Login für Einzelpersonen und Sachbearbeiter:innen		✓	✓
Bereich ZE	einstufiges Antrags- und Genehmigungswesen		✓	✓
	Individuelle Auswertungen mit Listgenerator erstellen		✓	✓
	Schnittstelle zu einem Lohn & Gehalt-Programm		✓	✓
	Sicherheitsoptionen:		✓	✓
	• Antipassback		✓	✓
	• Bereichswechselkontrolle		✓	✓
	• Schleusensteuerung		✓	✓
	• Vier-Augen-Prinzip		✓	✓
	• Zutrittswiederhol Sperre		✓	✓
	Scharf/Unscharf-Schalten von Gefahrenmeldeanlagen		✓	✓
Bereich ZK	Erweiterte Alarmoptionen mit Information per eMail		✓	✓
	Mandantenfähigkeit (Eigenverwaltung beliebig vieler Firmen)			✓
	Zeit- und Datenerfassung im Browser mit Geolokalisierung			✓
	mehrstufiges Antrags- und Genehmigungswesen (mehrere Ebenen und Vertretungen)			✓
	Datenimport der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung			✓
	Eigenverwaltung beliebig vieler Firmen (Mandantenfähigkeit)			✓
	Benutzerlokalisierung („Roll-Call“) mit permanentem Abgleich			✓
	Besuchermodul (Ausweisausgabe, -rückgabe, Lokalisierung)			✓
	Sicherheitsoption: Aufenthaltsdauerüberwachung			✓
	Parkplatzsteuerung (Parkgruppen Management)			✓
Bereich ZK	Schnittstellen zu Fremdsystemen (z.B. Gebäudeleitsystem)			✓
	auf Anfrage			
weitere Funktionen in Planung * bisher in Deutsch & Englisch verfügbar				

preise

software zeiterfassung & Zutrittskontrolle

Artikelnummer	Produktbezeichnung		
405.840	nubicon Software ZK/ZE basic	Grundpreis	
405.841		Benutzerpreis	bis 99 Personen ab 100 Personen ab 300 Personen ab 1.000 Personen ab 3.000 Personen
405.842		Benutzerpreis für archivierte Personen	
405.845	nubicon Software ZK/ZE plus	Grundpreis	
405.846		Benutzerpreis	bis 99 Personen ab 100 Personen ab 300 Personen ab 1.000 Personen ab 3.000 Personen
405.847		Benutzerpreis für archivierte Personen	
405.850	nubicon Software ZK/ZE pro	Grundpreis	
405.851		Benutzerpreis	bis 99 Personen ab 100 Personen ab 300 Personen ab 1.000 Personen ab 3.000 Personen
405.852		Benutzerpreis für archivierte Personen	



Wir sind davon überzeugt, dass die Zukunft in der Cloud liegt.

Im Jahr 2020 haben wir uns dazu entschieden, mit der nubicon Software ein neues, zukunftsweisendes System zu entwickeln. Diese Lösung wird seit Januar 2023 in den Markt eingeführt. Aufgrund des technischen Fortschritts konnten wir die Bedienung im Vergleich zur ACTICON Software vereinfachen, die Einsatzfähigkeit unserer Systeme erweitern und die Sicherheit steigern.

Aus diesem Grund haben wir die Weiterentwicklung der ACTICON Software nach über 25 Jahren zum 31.12.2022 eingestellt.

Bestehende ACTICON-Systeme können weiterhin genutzt und auch erweitert werden.

Software-Erweiterungen bzgl. Personen, Mehrplatz- und Mandantenfähigkeit sowie alle bisherigen Softwareoptionen sind weiterhin verfügbar. Die Software-Preise mit Stand 01.04.2022 behalten ihre Gültigkeit.

Ausnahme: Die Ausbaustufe SMART steht nur noch für die personenbezogene Erweiterung zur Verfügung.

Mit nubicon haben wir weitere Vertriebsmöglichkeiten für Sie geschaffen - wir freuen uns, wenn Sie davon Gebrauch machen. Informationen dazu erhalten Sie gerne in einem persönlichen Gespräch und finden Sie auf www.nubicon.de.

ACTICON Zeiterfassung

Artikelnummer	Produktbezeichnung	Standard	Profi	Extra
		405.2xx	405.2xx-P	405.2xx-E
405.215	ACTICON Software Zeiterfassung ZE 6			
405.216	ACTICON Software Zeiterfassung ZE 12			
405.200	ACTICON Software Zeiterfassung ZE 20			
405.201	ACTICON Software Zeiterfassung ZE 40			
405.202	ACTICON Software Zeiterfassung ZE 60			
405.203	ACTICON Software Zeiterfassung ZE 80			
405.204	ACTICON Software Zeiterfassung ZE 100			
405.205	ACTICON Software Zeiterfassung ZE 150			
405.206	ACTICON Software Zeiterfassung ZE 200			
405.207	ACTICON Software Zeiterfassung ZE 300			
405.208	ACTICON Software Zeiterfassung ZE 400			
405.209	ACTICON Software Zeiterfassung ZE 500			
405.210	ACTICON Software Zeiterfassung ZE 600			
405.211	ACTICON Software Zeiterfassung ZE 700			
405.212	ACTICON Software Zeiterfassung ZE 800			
405.213	ACTICON Software Zeiterfassung ZE 900			
405.214	ACTICON Software Zeiterfassung ZE 1000			
405.219	Erweiterung ZE ab 1000 je 100			
405.220	Erweiterung ZE ab 1000 je 500			

Bitte beachten: Der **Preis für Erweiterungen** wurde bisher zum aktuellen Preis angerechnet z.B. Software für 100 Personen minus Software 80 Personen. Dies enthielt nicht die Preissteigerungen der Vorjahre, daher erhöht sich die KONFIG-Änderung sowie **werden nur mehr 75% statt 100% der bestehenden Software abgezogen.**

ACTICON Zutrittskontrolle

Artikelnummer Produktbezeichnung

		Standard 405.1xx	Profi 405.1xx-P	Extra 405.1xx-E
405.115	ACTICON Software Zutrittskontrolle ZK 6			
405.116	ACTICON Software Zutrittskontrolle ZK 12			
405.100	ACTICON Software Zutrittskontrolle ZK 20			
405.101	ACTICON Software Zutrittskontrolle ZK 40			
405.102	ACTICON Software Zutrittskontrolle ZK 60			
405.103	ACTICON Software Zutrittskontrolle ZK 80			
405.104	ACTICON Software Zutrittskontrolle ZK 100			
405.105	ACTICON Software Zutrittskontrolle ZK 150			
405.106	ACTICON Software Zutrittskontrolle ZK 200			
405.107	ACTICON Software Zutrittskontrolle ZK 300			
405.108	ACTICON Software Zutrittskontrolle ZK 400			
405.109	ACTICON Software Zutrittskontrolle ZK 500			
405.110	ACTICON Software Zutrittskontrolle ZK 600			
405.111	ACTICON Software Zutrittskontrolle ZK 700			
405.112	ACTICON Software Zutrittskontrolle ZK 800			
405.113	ACTICON Software Zutrittskontrolle ZK 900			
405.114	ACTICON Software Zutrittskontrolle ZK 1000			
405.119	Erweiterung ZK ab 1000 je 100			
405.120	Erweiterung ZK ab 1000 je 500			

Bitte beachten: Der **Preis für Erweiterungen** wurde bisher zum aktuellen Preis angerechnet z.B. Software für 100 Personen minus Software 80 Personen. Dies enthielt nicht die Preissteigerungen der Vorjahre, daher erhöht sich die KONFIG-Änderung sowie **werden nur mehr 75% statt 100% der bestehenden Software abgezogen.**

ACTICON Zeit & Zutritt

Artikelnummer Produktbezeichnung

		Standard 405.3xx	Profi 405.3xx-P	Extra 405.3xx-E
405.315	ACTICON Software Zeit+Zutritt ZE/ZK 6			
405.316	ACTICON Software Zeit+Zutritt ZE/ZK 12			
405.300	ACTICON Software Zeit+Zutritt ZE/ZK 20			
405.301	ACTICON Software Zeit+Zutritt ZE/ZK 40			
405.302	ACTICON Software Zeit+Zutritt ZE/ZK 60			
405.303	ACTICON Software Zeit+Zutritt ZE/ZK 80			
405.304	ACTICON Software Zeit+Zutritt ZE/ZK 100			
405.305	ACTICON Software Zeit+Zutritt ZE/ZK 150			
405.306	ACTICON Software Zeit+Zutritt ZE/ZK 200			
405.307	ACTICON Software Zeit+Zutritt ZE/ZK 300			
405.308	ACTICON Software Zeit+Zutritt ZE/ZK 400			
405.309	ACTICON Software Zeit+Zutritt ZE/ZK 500			
405.310	ACTICON Software Zeit+Zutritt ZE/ZK 600			
405.311	ACTICON Software Zeit+Zutritt ZE/ZK 700			
405.312	ACTICON Software Zeit+Zutritt ZE/ZK 800			
405.313	ACTICON Software Zeit+Zutritt ZE/ZK 900			
405.314	ACTICON Software Zeit+Zutritt ZE/ZK 1000			
405.319	Erweiterung ZE/ZK ab 1000 je 100			
405.320	Erweiterung ZE/ZK ab 1000 je 500			

Bitte beachten: Der **Preis für Erweiterungen** wurde bisher zum aktuellen Preis angerechnet z.B. Software für 100 Personen minus Software 80 Personen. Dies enthielt nicht die Preissteigerungen der Vorjahre, daher erhöht sich die KONFIG-Änderung sowie **werden nur mehr 75% statt 100% der bestehenden Software abgezogen.**

Optionen Zutrittskontrolle für ACTICON Software

405.155	Aufenthaltsdauerüberwachung
405.158	Aufzugsteuerung / Relaisplan
Erweitert	Ein Manager kann mehrere Aufzüge/Leser (Kontingente) verwalten. <i>Der max. Ausbau ist nur begrenzt auf 32 Subterminals mit max. 64 Relais insgesamt.</i>
405.431	Besucherverwaltung (reine Softwareoption)
405.431-P	Besucher PIN-Codes
405.431-T	Besucher Tür-Codes
405.162	Parkplatzsteuerung
405.160	Vier-Augen-Prinzip
405.152	Zutrittswiederhol Sperre

Optionen Zeiterfassung für ACTICON Software

405.277	ASCII-Schnittstelle zum Export von Einzelzeiten an andere Anwendung
405.266	Kantinendatenerfassung
405.259	Beantragung / Eingabe von Zeitdaten am Terminal T700

Personaleinsatzplanung für ACTICON Software

405.430	Personaleinsatzplanung: Dienstplanung/Schichtplanung
405.430-A	Personaleinsatzplanung: Erweiterung mit Kapazitätsplanung
405.430-B	Personaleinsatzplanung: Erweiterung mit Rufbereitschaft

Projektzeit- / Auftragszeiterfassung für ACTICON Software

405.280	Projektzeiterfassung
405.281	Projektzeiterfassung mit Nachkalkulation
405.277	ASCII-Schnittstelle zum Export von Einzelzeiten an andere Anwendung
405.268	Ausschussstückzahlen zur Projektzeit
405.267	Mehrmaschinenbedienung zur Projektzeit

Mehrplatzfähigkeit für ACTICON Software

405.404-50	Mehrplatzfähigkeit 50
405.404-100	Mehrplatzfähigkeit 100
405.404-250	Mehrplatzfähigkeit 250

Mandantenfähigkeit für ACTICON Software

405.403-5	Mandantenfähigkeit 5
405.403-10	Mandantenfähigkeit 10
405.403-20	Mandantenfähigkeit 20
405.403-50	Mandantenfähigkeit 50
405.403-100	Mandantenfähigkeit 100
405.403-250	Mandantenfähigkeit 250

Allgemeine Optionen für ACTICON Software

405.425	Benutzerlokalisierung, Roll Call
405.411	Buchungsanzeige (optional mit Bild) im PC-Netz
405.437	OEM-Export-Interface (Buchungen in Datei, für Fremdverarbeitung)
405.460	Terminaldaten Erweiterung auf 500 Terminals
405.463	Terminaldatenerweiterung ab 500 um jeweils 50 weitere
405.462	ZK-Bereiche/ZK-Freigabepläne Erweiterung auf 500

Nachträgliche Erweiterungen

405.600	Nachträgliche Änderung Erhöhung der Ausbaustufe
---------	--

OEM-Software für übergeordnete Anwendung (Zeit und/oder Zutritt)


405.602	OEM-Software Standard: inkl. Macros, Zeitaufträge, Selekt-Sort-Liste
---------	--

Software Upgrade auf aktuellen Pflegestand

405.608	Software Upgrade auf den aktuellen Pflegestand 35 <i>7,5% vom Software-Listenpreis inkl. aller Optionen pro übersprungenem Pflegestand</i>
---------	---

Hardware


zutrittskontrolle



zeiterfassung



zeiterfassung & zutrittskontrolle




kompatible Komponenten


vernetzter Leser
Seite 31



elektronischer Türdrücker
Seite 35



elektronischer Zylinder
Seite 37



online & offline

Miteinander vernetzte Geräte kommunizieren auf unterschiedliche Weise. Wahlweise über LAN, Datenkabel, Funkverbindung oder Transponderkarte - je nach Anforderung.

IP-Manager IPMX

Der IP-Manager erhält die Daten der Software über einen Download und gibt diese an die Subterminals weiter. In den Manager können 8 I/O-Module integriert werden. Insgesamt können bis 186 Subterminals angeschlossen werden.

Terminal T800

Das Terminal ist für die Zeiterfassung ausgelegt, ersetzt aber in Kombination mit einem Zutrittskontrollsystem auch den IP-Manager, sodass bis zu 62 Subterminals daran angeschlossen werden können.

I/O-Modul

Leser werden über I/O-Module an die Manager angeschlossen. Über I/O-Module können auch Fremdgeräte mit Wiegand- oder Clock Data-Schnittstelle angeschlossen werden. Diese haben dann jedoch nicht die Möglichkeit, Berechtigungen auf Transponder zu schreiben und Zutritt bei Offline-Geräten zu ermöglichen.

Multifunktions-Terminal T800

Leistungsmerkmale

- 7" Touchscreen Display 800x480 Bildpunkte, 65.536 Farben. Kratzfeste kapazitive Touchfunktion, Industriequalität
- Display individuell einrichtbar
- Betrieb und Saldoanzeige online- und offline möglich
- 32 Bit C-MOS Microcontroller mit Systemüberwachung
- Downloadfähiges Betriebssystem (Firmware-Download)
- Speicher 2 MB Flash, 512 kB SRAM, Quarzuhr kondensatorgepuffert, bis 15.000 Personen und 50.000 Ereignisse
- Stromversorgung über PoE, falls nicht vorhanden mit PoE-Injektor
- 2 x Subterminalbus (RS-485) integriert (bis 1200m Leitungslänge, bis 62 Subterminals)
- Kunststoffgehäuse (ABS), Abmessungen B=200, H=200, T=35 mm (IP54, +5...+40°C)
- Barcode-Scanner anschließbar für Kostenstellen- und Projektzeit (auf Anfrage)

Personalzeiterfassung

- Kommen / Gehen
- Dienstgang
- Pause
- Abfrage

Scharf/Unscharf

- Schnittstelle zur Alarmanlage
- Zeitgesteuert
- Anwesenheitsgesteuert
- Manuell

Zutrittskontrolle

- Raumzonen
- Zeitzonen
- Für den Anschluss einer Tür wird ein Leser und ein I/O-Modul benötigt

Artikelnummer Produktbezeichnung

nubicon

505.960-PoE T800, Farbe reinweiß, Ethernet LAN-Interface und 2x Subterminalbus integriert



505.961-PoE T800, Farbe anthrazit, Ethernet LAN-Interface und 2x Subterminalbus integriert



505.962-PoE T800F, Farbe reinweiß, Funktion mit PIN und/oder Finger

505.963-PoE T800F, Farbe anthrazit, Funktion mit PIN und/oder Finger

ACTICON

505.970-ET T800, Farbe reinweiß, für ACTICON-Anwendung



505.971-ET T800, Farbe anthrazit, für ACTICON-Anwendung

T800F, Funktion mit Finger, für ACTICON-Anwendung

Optionen für alle T800

505.960-IN	PoE Injektor zur Stromversorgung über LAN/PoE Steckernetzteil mit LAN Eingang und LAN+PoE Ausgang
505.889	Steckernetzteil
505.886	I/O-Modul im externen Gehäuse (2 Eingänge, 2 Relais, RS-485 zur CPU) Zur Zutrittskontrolle oder scharf/unscharf mit Buchung vom internen oder vom abgesetzten Leser.

IP- und ZK-Manager

Zutrittskontrolle

- Raumzonen
- Zeitzonen
- Türzustand
- Überwachung
- Alarmierung
- Antipassback
- Master/Slave
- Personanzahl
- Dauerauf
- Dauerzu

Scharf/Unscharf

- Zeitgesteuert
- Anwesenheitsgesteuert
- Manuell

Parkplatzsteuerung

- Ein- & Ausfahrt
- Tages- & Dauerparker
- Kontingente

Aufzugsteuerung

Alarmierung

Leistungsmerkmale

- 32 Bit C-MOS Microcontroller mit Systemüberwachung
- Downloadfähiges Betriebssystem (Firmware-Download)
- Speicher 2 MB Flash, 512k SRAM, Quarzuhr kondensatorgepuffert
- Bis 15.000 Personen und 50.000 Ereignisse
- Anschluss 230 VAC, alternativ 12 VDC
- Leistungsaufnahme ca. 3,0 VA typ
- Zusätzliche I/O-Module im externen Gehäuse anschließbar

Gehäuse

- Stahlblechgehäuse, B=280, H=315 T=85 mm
- IP30, Temperaturbereich +5...+40°C

Schnittstelle zu Subterminals

- Multi-Technik, 3x Subterminalbus (RS-485) für Leser und I/O-Module (Leitungslänge bis 1200m, für verschiedene Techniken)
- bis 93 Subterminals, bis 186 Türen (31 Leser und/oder I/O-Module pro Bus oder 1 Funkschaltmodul oder Türdrücker pro Bus)
- Funkschaltmodule (FSM) anschließbar zur Online-Vernetzung von Türdrückern und Zylindern

nubicon

505.896-ET	IP-Manager IPM5 - 3,5A Netzteil Integriertes Schaltnetzteil 12V 3,5 A, Akkuladung möglich Maximal 5 I/O-Module integrierbar (je 2 Eingänge, 2 Relais)
------------	---

Schnittstelle zur nubicon Software integriert
Ethernet LAN-Interface 10/100 MB



IPM5 mit 5 I/O Modulen

505.897-ET	IP-Manager IPM6 - 2,1A Netzteil Integriertes Schaltnetzteil 12V 2,1 A, keine Akkuladung möglich Maximal 6 I/O-Module integrierbar (je 2 Eingänge, 2 Relais)
------------	---

Schnittstelle zur nubicon Software integriert
Ethernet LAN-Interface 10/100 MB



IPM6 mit 5 I/O Modulen

ACTICON

505.899-ET	ZK-Manager - 2,1A Netzteil Integriertes Schaltnetzteil 12V 2,1 A, keine Akkuladung max. 5 I/O-Module integrierbar (je 2 Eingänge, 2 Relais)
------------	---

Schnittstelle zum PC/Netzwerk
Ethernet LAN-Interface 10/100 MB



2,1A mit 5 I/O Modulen

505.898-ET	ZK-Manager - 3,5A Netzteil Integriertes Schaltnetzteil 12V 3,5A, Akkuladung möglich 4 I/O-Module integrierbar (je 2 Eingänge, 2 Relais)
------------	---

Schnittstelle zum PC/Netzwerk
Ethernet LAN-Interface 10/100 MB



3,5A mit 4 I/O Modulen

nubicon & ACTICON

Optionen für alle Manager


505.873-G	Gehäuse (Leergehäuse, zur Montage weiterer Komponenten)
505.870-N	Netzteil klein (Schaltnetzteil 12V 2,1A für weitere Verbraucher)
505.871-N	Netzteil groß (Schaltnetzteil 12V 3,5 A für weitere Verbraucher)
505.879	Notstromakku 7 Ah (nur für IP-Manager mit Schaltnetzteil 12V 3,5 A)

I/O-Modul

2 Eingänge, 2 Relais, Leseranschluss

Leistungsmerkmale

- C-MOS Microcontroller mit Systemüberwachung
- RS-485 Schnittstelle zum ZK-Manager oder ZE-Terminal
- Clock/Data- oder Wiegand-Schnittstelle für Leseranschluss
- batteriegepufferte Hardwareuhr (RTC) für autarke Anwendung
- selbstlernende Wiegand-Schnittstelle für Fremdleser
- 2 Eingänge (digital) und 2 Ausgänge (Relais, Ö-W-S)
- Stromaufnahme ca. 30 mA typ
- Anschluss: 12V, GND, RS-485 A/B, Clock/Data/LED, 2xIN, 2xOUT.



Artikelnummer Produktbezeichnung

Optionen für IP-Manager

505.885 I/O-Modul integrierbar im Manager (2 Eingänge, 2 Relais, RS-485 zur CPU).

505.886 I/O-Modul im externen Gehäuse (2 Eingänge, 2 Relais, RS-485 zur CPU)

Multiformat-Leser

Unterputz / Aufputz / Einbau - Modellreihe UX

Leistungsmerkmale

- C-MOS Microcontroller mit Krypto Coprozessor und Systemüberwachung
- RS-485 Schnittstelle zum Anschluss an ZK-Manager, Leitungslänge max. 1.200m
- Clock/Data Schnittstelle zum Anschluss an I/O-Modul, Leitungslänge max. 50m zum I/O-Modul
- 12V, GND, Clock/Data bzw. RS-485 A/B, Eingang, Ausgang
- Stromaufnahme ca. 50 mA typ
- 2 Eingänge (digital) und 2 Ausgänge (Open Collector)

Leseigenschaften

- Dualfrequenz 125 kHz Read-Only und 13,56 MHz Read/Write
- Optische und akustische Rückmeldung (Funktion, OK, abgewiesen)
- Lesedistanz bis ca. 5 cm, abhängig vom verwendeten Transponder
- Lesegeschwindigkeit ca. 1 Sekunde (touch and go)

Hinweise

- Unterputzvariante zum Einbau in Schalterdosen DE/55mm bzw. CH/60mm oder Sprechanlagen (Abdeckung bauseits).
- Mit Tastatur ist die Funktion PIN und/oder Karte zeitlich steuerbar
- Im Clock/Data Betrieb ist die Funktion auf Read Only reduziert (QR-60-T nur im Read Only möglich)
- Die Elektronik ist mit einem wasserabweisenden Nano-Überzug geschützt, dennoch Montage an nicht beregnender und nicht betauender Stelle beachten - ggf. durch ein Wetterschutzdach (Seite 33) gegen Feuchtigkeit schützen


Artikelnummer Produktbezeichnung

nubicon & ACTICON

505.160 *Leser UX-6 Read/Write, weiß, unvergossen, Clock/Data und RS-485 für Unterputzmontage auf Schalterdosen mit Kunststoffabdeckung, ohne Rahmen, ohne Tastatur
Maße: 70 x 70 x 20 mm (o. Rahmen)
Bei Bestellung für Schalterprogramme CH/60mm bitte angeben „für Schweizer Dosen“.
Schutzart IP40, -10...+40°C*



505.162 *Leser UX-60 Read/Write, weiß, unvergossen, Clock/Data und RS-485 für AP-Montage, ohne Tastatur
Maße: 80 x 80 x 24 mm
IP54, -10°C bis +40°C
mit Silikonfuge bauseits bis zu IP65*



505.166 *Leser UX-60-T Read/Write, weiß, unvergossen, Clock/Data und RS-485 für AP-Montage, mit Tastatur
Maße: 80 x 110 x 22 mm
IP54, -10°C bis +40°C
mit Silikonfuge bauseits bis zu IP65*



505.110 *Leser UX-5 Read/Write, weiß, unvergossen, Clock/Data und RS-485 mit Glasabdeckung, ohne Rahmen, ohne Tastatur
Bei Bestellung für Schalterprogramme CH/60mm bitte angeben „für Schweizer Dosen“.*



505.130 *Leser UX-30-T Read/Write, weiß, Clock/Data und RS-485 Aufputzleser mit aufliegendem Glas und abgerundeten Kanten
Stoßfestes Gehäuse in Sandwichbauweise
Zur Montage auf UP-Dosen DE und CH geeignet
Abmessungen: B=80, H=120, T=22mm
Schutzart: IP54, -10...+40°C
Farben: weiß*



505.132 *Leser UX-30-T Read/Write, schwarz, Clock/Data und RS-485
Farbe: schwarz-rot-schwarz*



- 505.120 Leser UX-20-T Read/Write, weiß, Clock/Data und RS-485
Plexiglas, glänzend, mit inliegendem Glas und abgerundeten Kanten
Zur Montage auf UP-Dosen DE und CH geeignet
Für AP Montage, deckt UP-Dosen vollständig ab
Abmessungen: B=80, H=120, T=22mm
Schutzart: IP54, -10...+40°C



- 505.122 Leser UX-20-T Read/Write, schwarz, Clock/Data und RS-485

- 505.100 Leser UX-10-T Read/Write, weiß, unvergossen, Clock/Data und RS-485
Mit überstehendem Glas
Für AP Montage, deckt UP-Dosen vollständig ab
Abmessungen: B=70, H= 110, T=22mm
Schutzart: IP40, -10...+40°C



Schutz vor Blicken und Witterung

- 505.102 Sichtschutz für UX-Leser AP mit Lochbild D/A/CH, schwarz
Schutzdach aus gebogenem Plexiglas
Schwarz glänzend (edles Klavierlack Design)
Das Gehäuse bietet Schutz gegen Spritzwasser von oben, auf dem
Leser bleibt kein Wasser liegen.
Abmessungen: B=80/90, H=125, T=50mm
Für AP Montage, deckt UP-Dosen vollständig ab



- 505.175 Universal Sicht- & Wetterschutz für UX-Leser AP und Scanner mit Lochbild D/A/CH, weiß
 505.176 Universal Sicht- & Wetterschutz für UX-Leser AP und Scanner mit Lochbild D/A/CH, anthrazit
Sicht- und Wetterschutz aus stabilem Kunststoff
Maße: 100 x 148 x 46 mm
Für AP-Montage, deckt UP-Dosen vollständig ab.



UX-60-T mit Wetterschutz

Einlernen und/oder Formatieren von berührungslosen Datenträgern an ACTICON

- 505.807 MIFARE® DESFire® USB-Leser Read/Write
zum Betrieb an ACTICON NET-Client
Lesen/Schreiben und/oder neu-/umformatieren
von MIFARE® DESFire® Transpondern.
Personalisieren, Lesen, Schreiben, Erzeugen von Systemkarten
mit der Software-Option „MIFARE USB Read/Write“.
Formatieren (neu-/umformatieren, Fremdkarten)
mit Software-Option „MIFARE USB Formatierung“.



- 505.809 MIFARE® classic USB-Leser Read/Write
zum Betrieb an ACTICON Windows
Lesen/Schreiben und/oder neu-/umformatieren von MIFARE®
classic Transpondern.
Personalisieren, Lesen, Schreiben, Erzeugen von Systemkarten
mit der Software-Option „MIFARE USB Read/Write“.
Formatieren (neu-/umformatieren, Fremdkarten) mit
Software-Option „MIFARE USB Formatierung“.



- 505.806 Fixcode 125 kHz USB-Leser Read Only
zum Betrieb an ACTICON Windows
Lesen der Fixcode Transpondernummer und zuordnen der UID
zum Personenstammsatz.



Elektronischer Türdrücker / Beschlag

Elektronik, Mechanik und Stromversorgung sind auf kleinstem Raum im Türdrücker untergebracht. Einfache Montage in allen handelsüblichen Schlössern ohne Verkabelung oder Spezialwerkzeug. Kompatibel zu zahlreichen europäischen Schlossnormen. Zulassung für Fluchttüren und Notausgänge nach DIN EN 179.



Batterie

- Inkl. Batterie (Erstausrüstung) und Innendrücker mechanisch
- Batterielebensdauer bis ca. 20.000 Öffnungen, 1 x Typ CR-2 (Lithium)
- Intelligentes Batteriemanagement mit Übertragung des Batteriestatus

Sonstiges

- Inkl. Vorbereitung für Funkübertragung durch Funkschaltmodul, 868 MHz
- Wahlweise Offline-Betrieb (MIFARE®/DESFire®) oder Integration in Funknetzwerk

Hinweise

- die Bestellung erfordert das Ausfüllen eines Konfigurationsformulars
- die Kombination von Produkten unterschiedlicher Hersteller muss geprüft werden

Schutzart

- Innenversion: IP65
- Außenversion: IP66

Betriebstemperatur

- Innenversion: +5°C bis +55°C
- Außenversion: -25°C bis +65°C

Materialteuerungszuschlag

- einige Hersteller erheben teilweise einen Materialteuerungszuschlag (MTZ), der sich jederzeit ändern kann.

Türdrücker

505.501	Türdrücker MIFARE®/DESFire®, ONLINE oder OFFLINE <i>Türdrücker in L-Form mit Rundrosette, ohne Schlüsselrosette</i> <i>Maße Rosette: rund Ø 55 mm, oval B=36mm, H=60mm</i> <i>Innendrücker mechanisch</i>	M
---------	--	---

Optionen für Türdrücker

505.501-01	Aufpreis für Türdrücker in Ovalrosette, pro Seite	M
505.501-02	Aufpreis für Schlüsselrosetten rund , blind oder PZ, Set pro Seite	M
505.501-03	Aufpreis für Schlüsselrosetten oval , blind oder PZ, Set pro Seite	M
505.501-06	Aufpreis - Version mit beidseitigem elektr. Türdrücker Version Rundrosette <i>Türdrücker in L-Form mit Rundrosette, ohne Schlüsselrosette</i> <i>Maße Rosette: rund Ø 55 mm, oval B=36mm, H=60mm</i>	M
505.501-07	Aufpreis - Version mit beidseitigem elektr. Türdrücker Version Ovalrosette	M
505.501-09	Aufpreis für Feuer- und Rauchschutztüren, pro Seite	M
505.501-10	Aufpreis für Türdrücker in U-Form U1 oder U2, pro Seite	M
505.501-12	Aufpreis für Außentüren (Witterungsschutz, IP66), pro Seite	M
505.501-13	Aufpreis für Türdrücker in U-Form U2, innen U2G, pro Seite	M

Türbeschlag

505.502	Elektr. Türbeschlag mit einseitiger elektr. Berechtigung <i>Türdrücker in L-Form und mech. Türbeschlag (breit, schmal, kurz)</i>	M
---------	---	---

Optionen für Türbeschlag

505.501-08	Aufpreis - Version mit beidseitigem elektr. Türbeschlag	M
505.501-09	Aufpreis für Feuer- und Rauchschutztüren, pro Seite	M
505.501-10	Aufpreis für Türdrücker in U-Form U1 oder U2, pro Seite	M
505.501-12	Aufpreis für Außentüren (Witterungsschutz, IP66), pro Seite	M
505.501-13	Aufpreis für Türdrücker in U-Form U2, innen U2G, pro Seite	M

Elektronischer Schließzylinder

Wie elektronischer Türdrücker, jedoch als flexibel einsetzbarer Euro-Profilzylinder. Die Elektronik ist im Knauf integriert, DIN-Europrofil, einfache Montage.



Maße

- Elektronikknopf D = 45 oder 31,5 mm, L = 45 mm
- Innenknopf mechanisch D = 29,5 mm, L = 20 mm

Batterie

- Erstausrüstung inkl. Innendrücker mechanisch
- Batterielebensdauer bis ca. 20.000 Öffnungen, 2 x Typ CR-2 (Lithium)
- Intelligentes Batteriemanagement mit Übertragung des Batteriestatus

Sonstiges

- inkl. Vorbereitung für Funkübertragung durch Funkschaltmodul, 868 MHz
- wahlweise Offline-Betrieb (MIFARE® DESFire®) oder Integration in Funknetzwerk

Hinweise

- die Bestellung erfordert das Ausfüllen eines Konfigurationsformulars
- die Kombination von Produkten unterschiedlicher Hersteller muss geprüft werden

Schutzart

- Innenversion: IP65
- Außenversion: IP66

Betriebstemperatur

- Innenversion: +5°C bis +55°C
- Außenversion: -25°C bis +65°C

Materialteuerungszuschlag

- einige Hersteller erheben teilweise einen Materialteuerungszuschlag (MTZ), der sich jederzeit ändern kann.

505.505	Knaufzylinder MIFARE®/DESFire® ZKE, einseitig, außen elektronisch, innen mechanisch	26/26,30/30 (Standard)	bis 70/70 (Aufpreis)	M
505.506	Doppelknaufzyl. MIFARE®/DESFire® ZKB, beidseitig, außen und innen elektronisch	26/26,30/30 (Standard)	bis 70/70 (Aufpreis)	M
505.507	Halbzylinder MIFARE®/DESFire® ZKH, Halbzylinder, außen elektronisch, innen blind	26/10,30/10 (Standard)	bis 45/10 (Aufpreis)	M

Optionen für elektronische Zylinder

505.508	Aufpreis für Verlängerung je 5 mm (PZ, EU)	z.B. 35/40	z.B. 35/10	M
505.509	Aufpreis für Antipanikversion AP (innen mechanischer Knauf)			M
505.529	Aufpreis für Antipanikversion AP-M (innen Spezialschlüssel)			M
505.511	Aufpreis für Außentüren (Witterungsschutz, IP66, pro el. Knauf)			M

Zubehör

505.520	Batteriewechselwerkzeug			M
505.521	Low-Adapter (Not-Bestromung) für Schließzylinder			M
505.522	Demontagewerkzeug (Saugnapf) für Zylinder-Abdeckung			M
505.524	System-Kartensatz MIFARE® classic 4k Bedrucker, vorformatierter Kartensatz, enthält Tür-, Sperr-, Diagnose-, Service-, Batteriewechsel- und Demontagekarte individuell pro Objekt-ID. Hinweis: Systemkarten können alternativ über die Software vor Ort produziert werden.			M

Identifikationsträger

Artikelnummer Produktbezeichnung

nubicon & ACTICON

505.833 ISO-Karte MIFARE® DESFire® EV1 4k
formatiert für die Anwendung an nubicon & ACTICON

Maße: 85,6 x 54,0 x 0,86 mm,
WEISS - bedruckbar
Bedruckung aufgrund herstellungsbedingter
Unebenheiten bei RFID-Karten am besten mit einem
Offset-Druck oder einem Re-Transfer Kartendrucker.



505.849 Schlüsselanhänger MIFARE® DESFire® EV1 4k
formatiert für die Anwendung an nubicon & ACTICON

Maße: jeweils ca. 50 x 32 x 5 mm
nicht bedruckbar



505.845 Schlüsselanhänger MIFARE® DESFire® EV1 4k
formatiert für die Anwendung an nubicon & ACTICON
BLAU - nicht bedruckbar



505.846 Schlüsselanhänger MIFARE® DESFire® EV1 4k
formatiert für die Anwendung an nubicon & ACTICON
SCHWARZ - nicht bedruckbar



ACTICON

Hinweis:

Identifikationsträger mit den Leseverfahren MIFARE® classic und Fixcode 125 kHz können bei einer Migration von nubicon auf ACTICON weiterverwendet werden. Neusysteme hingegen werden nur mit Identifikationsträgern angeboten, die das Leseverfahren MIFARE® DESFire® aufweisen

505.831 ISO-Karte MIFARE® classic 1k
formatiert für die ACTICON Anwendung



505.834 Schlüsselanhänger MIFARE® classic 1k
formatiert für die ACTICON Anwendung
BLAU - nicht bedruckbar



505.312 ISO-Karte Fixcode 125 kHz (4x02)
formatiert für die ACTICON Anwendung



505.311 Schlüsselanhänger Fixcode 125 kHz (4x02)
formatiert für die ACTICON Anwendung
BLAU - nicht bedruckbar



Dienstleistungen

Artikelnummer Produktbezeichnung

Dienstleistung zu ACTICON & nubicon Hardware

405.555 Adressierung von Subterminals (I/O-Module, RS485-Leser) pro Gerät
Zuteilung einer RS485-Adresse zum Betrieb an einem Manager.
Subterminals können alternativ über die Software vor Ort adressiert werden.

505.562 Adressierungs-Karte pro Adresse, formatiert und bedruckt mit Adresse
ab I/O-Modul Version 2.09 mit angeschlossenem UX-Leser ab Version 3.21

405.564 Adressierungs-Kartensatz Adr. 1-30, formatiert und bedruckt mit Adresse

405.566 Adressierungs-Kartensatz Adr. 1-99, formatiert und bedruckt mit Adresse

405.560 Adressierung von Funk-Komponenten pro Drucker oder Zylinder
Kopplung von einer Funk-Komponente mit dem zugehörigen Funkschaltmodul.
Adressierung von einem Zylinder/Türdrucker via Funkschaltmodul für einen Manager.
Funk-Komponenten können alternativ über die Software vor Ort adressiert werden.

605.111 Abwicklungs-/Überprüfungspauschale für Rückware

405.510 Technische Dienstleistung (Reparatur/ Testung) je 15 Minuten

405.550 Parametrierung LAN-Interface (externe bei T800/, ZK-Manager) pro Gerät (nur ACTICON)

Dienstleistungen zur nubicon Software

405.531 Accounteinrichtung nubicon
wird einmalig bei der Einrichtung eines neuen Accounts fällig.

405.532 Einweisung in die nubicon Software (Endkunden)
wird eine Einweisung beim Kunden direkt durch die nubicon gmbh gewünscht, wird diese
zu dem angegebenen Stundensatz direkt dem Kunden in Rechnung gestellt.

405.533 Individuelle Einrichtung der nubicon Software

405.534 Support nubicon (Endkunden)

Dienstleistungen zu ACTICON Software

405.500-T Supportticket
wird nur einmal berechnet und entsteht durch die Administration, auftretende Rückfragen
und die Kanalisierung der Supportanfrage.

405.500-E Remote Supporteinheit je 15 Minuten
remote Bearbeitung, Ausarbeitung und Lösungsfindung nach Zusendung einer
Datensicherung.

405.500-F Support Fernwartungseinheit je 15 Minuten
Bearbeitung, Ausarbeitung und Lösungsfindung per Fernwartung nach Zusendung einer
Datensicherung.

**nubicon
gmbh**

Gartenstraße 16
72458 Albstadt
Germany

info@nubicon.de

+49 7431 95 741-0

www.nubicon.de



Die angegebenen Positionen sind gültig ab 01.01.2025 und ersetzen ältere Kataloge.

Eilzuschlag nach jeweiliger Absprache und gesonderter Berechnung.

Die Positionen sind gültig bis zur Herausgabe neuer Informationen durch nubicon. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.