

nubicon gmbh
Zeiterfassung & Zutrittskontrolle

Katalog 2025

ab 01/2025



Ihr Kontakt zu uns

Anschrift

nubicon gmbh
Gartenstraße 16, D-72458 Albstadt

Telefon

+49 7431 95 741 - 0

E-Mail

sales@nubicon.de

Sehr geehrte Anwender:innen

Unsere cloud-basierte Software wird als Software-as-a-Service (SaaS) zur Verfügung gestellt und als monatliches Abo abgeschlossen. Dies hat zum Vorteil, dass hohe Anschaffungskosten entfallen und sowohl Sie als auch wir zukunftssicherer planen können. Für Kunden, die auf monatliche Kosten verzichten und lieber einmalig im Vorhinein bezahlen möchten, besteht die Option, die nubicon Software im Festpreis-Lizenzmodell zu beziehen.

Wir legen sehr viel Wert auf eine zuverlässige Betreuung unserer Endkund:innen. Damit Sie immer gut informiert sind, nutzen Sie gerne unser Informationsmaterial, welches wir Ihnen in regelmäßigen Abständen zur Verfügung stellen (www.nubicon.de/infozentrum). Unser Ziel ist es, Ihnen das Verständnis für unsere Produkte damit einfacher zu gestalten.

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!

Beste Grüße aus Albstadt

Ralph Scheffold & Linda Scheffold

Geschäftsführer

Inhalt

4 Einführung

8 Software

- Zutrittskontrolle
- Zeiterfassung
- Zutrittskontrolle & Zeiterfassung
- SaaS-Abomodell
- Festpreis-Lizenzmodell

neu

21 Hardware

- Multifunktionsterminal T800
- IP-Manager
- I/O-Modul
- Multiformatleser & OCR-Scanner
- Transponder
- Mechatronik

33 ACTICON



nubicon in Kürze

Zeit & Zutritt in der Cloud

Innovation

Die nubicon Software für cloud-basierte Zeiterfassungs- und Zutrittskontrollsysteme wird seit 2020 entwickelt. Die Software ist jederzeit, überall und von jedem internetfähigen Gerät bedienbar. So ermöglichen wir unseren Kunden die nötige Flexibilität, um sich im digitalen Zeitalter agil und zukunftssicher aufzustellen.

Gleichzeitig werden die Daten lokal gespeichert, sodass die Funktionsfähigkeit des System selbst bei Netzunterbrechung gesichert ist. Für dieses Vorhaben wurde die nubicon gmbh im Rahmen des Innovationsgutscheins High-Tech-Start-Up des Landes Baden-Württemberg gefördert.

Erfahrung

Die nubicon gmbh ist aus dem mittelständischen Unternehmen ACTICON GmbH entsanden. Die ACTICON GmbH entwickelt seit 1997 Gesamtlösungen für Zeiterfassungs- und Zutrittskontrollsysteme.

Die Experten der ACTICON GmbH wirken aktiv bei der Entwicklung der nubicon Software mit und bringen Ihre Expertise insbesondere in Sachen Sicherheit und Praxisanwendung aktiv in die Software ein.

made in germany

nubicon fertigt ausschließlich in Deutschland mit ISO zertifizierten Zulieferern. Unsere Lösungen bieten ein erstklassiges Preis-/Leistungsverhältnis und sind jederzeit ausbaufähig und erweiterbar.

Mit geschulten und zuverlässigen Vertriebspartnern bietet nubicon ein flächendeckendes Servicenetzwerk mit Ansprechpartnern in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Luxemburg.



IDEAL FÜR HYBRIDE TEAMS

nubicon als Software-as-a-Service (SaaS)

jederzeit erreichbar, jederzeit erweiterbar, immer auf dem neusten Stand

Sie nubicon Software für Zeiterfassung und Zutrittskontrolle steht auch im Jahr 2025 ausschließlich als Cloud-Lösung zur Verfügung. Mit nubicon in der Cloud sparen Sie Wartungsaufwand und legen das Hosting sowie die Sicherheit des Systems in die Hände von Experten. Die nubicon SaaS-Lösung bietet alle Leistungen rund um die Software in einem Paket - der Kunde muss sich um nichts mehr kümmern, außer die Software zu nutzen.

immer inklusive:

- inkl. Hosting
- inkl. regelmäßiger Firmware-Updates
- inkl. Funktions-Updates
- inkl. Sicherheits-Updates
- inkl. automatische Datensicherung
- inkl. E-Mail-Support
- inkl. angebundenes Hilfezentrum

Vorteile der Cloud:

- kein lokaler Server nötig
- keine Installationskosten
- permanent verfügbar (99.8%)
- standortübergreifend nutzbar
- flexibel und skalierbar
- monatlich kündbar (nur im Monatsabo)

Die nubicon Software ist im Abo monatlich kündbar. Die Abrechnung erfolgt rückwirkend und richtet sich nach der Anzahl der im System aktiven (nicht archivierten) Personen. Das Personenkontingent muss nicht wie bei ACTICON erweitert werden, sondern stehen unbegrenzt zur Verfügung. Ab der Ausbaustufe *plus* können alle Mitarbeitenden den Online-Zugang zum Genehmigungswesen, ihrer persönlichen Report-Übersicht und dem Zeitkontostatus nutzen.

Für alle Kund:innen, die eine langfristige Planung bevorzugen, haben wir kurzfristig die Möglichkeit geschaffen, nubicon im Festpreis-Lizenzmodell zu erwerben. Statt monatlich erfolgt die Abrechnung für die gesamte Laufzeit im Voraus. Mehr Informationen zum Festpreis-Lizenzmodell finden Sie auf den Seiten 19 und 20.

zutrittskontrolle

Jederzeit, von jedem Ort und mit jedem Gerät haben Sie mittels Browser die vollständige Kontrolle über alle Daten. Türzustände, Alarmer und Feedback sind online verfügbar und realisierbar.

Anwendungsbereiche

-  Türen & Tore
-  Aufzugsteuerung
-  Schranken & Vereinzlungsanlagen
-  Parkplatzkontingent
-  Anbindung der Einbruchmeldeanlage

manuell / zeitgesteuert /
anwesenheitsbezogen /
ortsunabhängig gesteuert Scharf-/
Unscharf-Schalten

Sicherheitsoptionen

- Antipassback
- Aufenthaltsdauerüberwachung
- Bereichswechselkontrolle
- Schleusensteuerung
- Vier-Augen-Prinzip
- Zutrittwiederhol Sperre

Identifikationsträger mit Fokus auf Sicherheit

-  im Scheckkartenformat
-  Schlüsselanhänger
-  biometrisch mit Fingerabdruck

Identifikationsträger flexibel und sicher

-  QR-Code
-  PIN-Code
-  Personalausweis
(auf Anfrage)

186 Subterminaladressen
pro Manager

Mit nubicon sind die Zutrittsberechtigungen Ihre Kunden tagtäglich auf dem aktuellsten Stand. Mithilfe von Read-Write-Lesern werden Berechtigungen tagesgenau auf Transponder geschrieben. So können Offline-Komponenten einfach und zuverlässig ins System integriert werden. Die von uns hergestellten Multiformatleser können unterschiedliche Leseverfahren anwenden und so Transponder unterschiedlicher Technologien lesen - ganz automatisch.

Ihre Kunden haben Großes vor? Kein Problem! Mit unseren leistungsstarken Zutrittsmanagern können Sie Systeme nach und nach erweitern. An einen Manager können bis zu **186 Subterminals** angeschlossen bzw. **92 Türen** angesteuert werden.

Anwendungsbereiche

-  Bürogebäude & Industriebetriebe
-  Behörden & Kommunen
-  Arztpraxen & Krankenhäuser
-  Bildungseinrichtungen
-  Hotelanlagen, Restaurants & Ferienwohnungen
-  Einkaufszentren, Groß- & Einzelhandel
-  Speditionen & Logistikzentren
-  Bahnhöfe & Flughäfen

Funktionsmöglichkeiten

vernetzt mit Leser & Scanner

Aufputz - mit Tastatur	UX-60-T
Aufputz ohne Tastatur	UX-60
Unterputz - ohne Tastatur	UX-6
QR-Scanner	QR-60-T

Offline mit batteriebetriebenen Geräten

elektronische Türdrücker
elektronische Schließzylinder

Vernetzung mit Funkmodulen

Funkmodul
über ein Funkmodul können batteriebetriebene Offline-Geräte vernetzt werden.

ausbaustufen

software zugriffskontrolle

	lieferbar ab	basic sofort	plus sofort	pro 2025
Anlegen von:				
• Personendaten, Berechtigungen		✓	✓	✓
• Bereiche (Raumzonen)		✓	✓	✓
• Bereichsgruppen		✓	✓	✓
• Zeitmodelle (Zeitzone)		✓	✓	✓
• Zeitmodellgruppen		✓	✓	✓
• Einzeltürberechtigungen		✓	✓	✓
Einlernleser beliebig definieren		✓	✓	✓
Türzustandsinformation abfragen & Öffnen per „Mausklick“		✓	✓	✓
Auswertungen:				
• „Wer hat wann und wo Zutrittsberechtigung“		✓	✓	✓
• „Wer hat wann und wo einen Bereich / eine Tür betreten“		✓	✓	✓
Unterstützung elektronischer Schließzylinder und Türdrücker OFFLINE		✓	✓	✓
Unterstützung el.Schließzylinder und Türdrücker mit Funkverbindung		✓	✓	✓
Multilingual* & Responsive by Design		✓	✓	✓
Anlegen beliebig vieler User/Bediener (Mehrplatzfähig)			✓	✓
Sicherheitsoptionen:				
• Antipassback			✓	✓
• Bereichswechselkontrolle			✓	✓
• Schleusensteuerung			✓	✓
• Vier-Augen-Prinzip			✓	✓
• Zutrittswiederhol Sperre			✓	✓
Scharf/Unschärf-Schalten von Gefahrenmeldeanlagen			✓	✓
Erweiterte Alarmoptionen mit Information per eMail			✓	✓
Sicherheitsoption: Aufenthaltsdauerüberwachung				✓
Eigenverwaltung beliebig vieler Firmen (Mandantenfähigkeit)				✓
Aufzugsteuerung (Etagenberechtigung)				✓
Benutzerlokalisierung („Roll-Call“) mit permanentem Abgleich				✓
Besuchermodul (Ausweisausgabe, -rückgabe, Lokalisierung)				✓
Parkplatzsteuerung (Parkgruppen Management)				✓
Schnittstellen zu Fremdsystemen (z.B. Gebäudeleitsystem)				✓

* bisher in Deutsch & Englisch verfügbar

Zutrittskontrolle

preise

software zugriffskontrolle

Artikelnummer	Produktbezeichnung		
405.800	nubicon Software ZK basic - Cloud	<i>Grundpreis</i>	
405.801		<i>Benutzerpreis</i>	<i>bis 99 Personen ab 100 Personen ab 300 Personen ab 1.000 Personen ab 3.000 Personen</i>
405.802		<i>Benutzerpreis für archivierte Personen</i>	<i>50% der Benutzerpreise</i>
405.805	nubicon Software ZK plus - Cloud	<i>Grundpreis</i>	
405.806		<i>Benutzerpreis</i>	<i>bis 99 Personen ab 100 Personen ab 300 Personen ab 1.000 Personen ab 3.000 Personen</i>
405.807		<i>Benutzerpreis für archivierte Personen</i>	<i>50% der Benutzerpreise</i>
405.810	nubicon Software ZK pro - Cloud	<i>Grundpreis</i>	
405.811		<i>Benutzerpreis</i>	<i>bis 99 Personen ab 100 Personen ab 300 Personen ab 1.000 Personen ab 3.000 Personen</i>
405.812		<i>Benutzerpreis für archivierte Personen</i>	<i>50% der Benutzerpreise</i>

zeiterfassung

Jederzeit, von jedem Ort und mit jedem Gerät haben Sie mittels Browser die vollständige Kontrolle über alle Daten. Anwesenheiten, Korrekturen und Auswertungen können online jederzeit abgerufen werden.

Funktionen für Mitarbeitende

-  Arbeitszeiten am Terminal buchen
Kommen / Gehen / Dienstgang / Pause
-  Arbeitszeiten online buchen
Kommen / Gehen / Dienstgang / Pause
-  Buchungsanträge stellen
Fehltage / Korrekturen
-  aktuellen Saldo einsehen

Funktionen für Führungskräfte

-  Buchungsanträge des eigenen Teams bearbeiten (annehmen / ablehnen)
-  Monatsreports des Teams abrufen
-  Abwesenheiten des Teams einsehen

Identifikationsträger

-  im Scheckkartenformat
-  Schlüsselanhänger
-  biometrisch mit Fingerabdruck

Einstellungen

-  Zeitmodelle
-  Berechtigungen
-  Pausenregelungen
-  Zuschläge
-  Abwesenheiten & Fehlzeiten

Egal, ob ihr Kunde Pausenzeiten automatisch verbuchen lassen möchte, Ereignisse von den Mitarbeitenden selbst beantragen werden sollen oder in allen Abteilungen unterschiedliche Regelungen in Bezug auf die Zeiterfassung gelten. Mit nubicon werden Arbeitszeiten ganz einfach und flexibel erfasst.

Für Unternehmen mit anspruchsvollen Regelungen können Rechenregeln individuell erfasst und personengenau zugeordnet werden. Parameter können tagesgenau angepasst und so Änderungen frühzeitig im System hinterlegt werden.

nubicon ist darauf ausgelegt, die Verwaltung zu entlasten und bietet stattdessen den Mitarbeitenden unterschiedlichste Möglichkeiten, ihre eigenen Daten abzurufen und Buchungen zu beantragen. So integriert sich die Zeiterfassung unauffällig in den Arbeitsalltag und wird zu einer der natürlichsten Gelegenheitsbeschäftigungen im Arbeitskontext.

weitere Möglichkeiten

-  Export an Lohn- und Gehaltsprogramme
-  Schnittstellen zu ERP, PPS und Dienstplanung
-  weitere Lohnartkonten anlegen
-  Auswertungen und Abwesenheiten einsehen
-  Alarmanlage anbinden und Scharf-/Unscharschalten

Vorteile

digital & fälschungssicher

Entspricht dem EuGH-Urteil vom 19. Mai 2019 - inkl. lückenlose Chronologie aller getätigten Buchungen und rechenrelevanter Einstellungen.

Tagesgenau ändern & anpassen

Sollzeiten und weitere rechenrelevante Einstellungen können einfach zum Stichtag geändert werden - auch, wenn dieser noch weit in der Zukunft liegt.

Optimal für Homeoffice & remote Work

Einfach online einbuchen - auf jedem browserfähigen Gerät und ganz ohne VPN-Verbindung.

ausbaustufen

software zeiterfassung

lieferbar ab	basic sofort	plus sofort	pro 2025
Personendaten hinterlegen und Berechtigungen erfassen	✓	✓	✓
Zeit- und Datenerfassung am Terminal	✓	✓	✓
Kommen, Gehen, Dienstgang, Pause usw.	✓	✓	✓
Konten für Zeiten, Lohnarten, Tage, Währung, Zähler erfassen	✓	✓	✓
Urlaubsmodul mit Berechnung und Fortschreibung	✓	✓	✓
Zeitmodelle, Zeitmodellgruppen (Schichtmodelle) individuell erfassen	✓	✓	✓
Rechenregeln individuell parametrierbar	✓	✓	✓
Tagesgenaue Änderungen vornehmen	✓	✓	✓
Aussagefähige Auswertungen einsehen	✓	✓	✓
Interaktive Übersicht zum Planen und Korrigieren	✓	✓	✓
Einlernleser beliebig definieren	✓	✓	✓
Multilingual* & Responsive by Design	✓	✓	✓
Anlegen beliebig vieler User/Bediener (Mehrplatzfähig)		✓	✓
Zeit- und Datenerfassung im Browser an mobilen Endgeräten		✓	✓
Web-Login für Einzelpersonen und Sachbearbeiter:innen		✓	✓
einstufiges Antrags- und Genehmigungswesen		✓	✓
Individuelle Auswertungen mit Listgenerator erstellen		✓	✓
Schnittstelle zu einem Lohn & Gehalt-Programm		✓	✓
Eigenverwaltung beliebig vieler Firmen (Mandantenfähigkeit)			✓
Zeit- und Datenerfassung im Browser mit Geolokalisierung			✓
mehrstufiges Antrags- und Genehmigungswesen (mehrere Ebenen und Vertretungen)			✓
weitere Funktionen in Planung			
* bisher in Deutsch & Englisch verfügbar			

Zeiterfassung

preise

software zeiterfassung

Artikelnummer	Produktbezeichnung	Grundpreis	Benutzerpreis
405.820	nubicon Software ZE basic		
405.821			bis 99 Personen ab 100 Personen ab 300 Personen ab 1.000 Personen ab 3.000 Personen
405.822		Benutzerpreis für archivierte Personen	50% der Benutzerpreise
405.825	nubicon Software ZE plus		
405.826			bis 99 Personen ab 100 Personen ab 300 Personen ab 1.000 Personen ab 3.000 Personen
405.827		Benutzerpreis für archivierte Personen	50% der Benutzerpreise
405.830	nubicon Software ZE pro		
405.831			bis 99 Personen ab 100 Personen ab 300 Personen ab 1.000 Personen ab 3.000 Personen
405.832		Benutzerpreis für archivierte Personen	50% der Benutzerpreise

ausbaustufen

software zeiterfassung & Zutrittskontrolle

	lieferbar ab	basic sofort	plus sofort	pro 2025	
Bereich ZE	Personendaten, Berechtigungen erfassen	✓	✓	✓	
	Multilingual* & Responsive by Design	✓	✓	✓	
	Einlernleser beliebig definierbar	✓	✓	✓	
Bereich ZE	Zeit- und Datenerfassung am Terminal	✓	✓	✓	
	Kommen, Gehen, Dienstgang, Pause usw.	✓	✓	✓	
	Konten für Zeiten, Lohnarten, Tage, Währung, Zähler erfassen	✓	✓	✓	
	Urlaubsmodul mit Berechnung und Fortschreibung	✓	✓	✓	
	Zeitmodelle, Zeitmodellgruppen (Schichtmodelle) individuell erfassen	✓	✓	✓	
	Rechenregeln individuell parametrierbar	✓	✓	✓	
	Tagesgenaue Änderungen vornehmen	✓	✓	✓	
	Aussagefähige Auswertungen einsehen	✓	✓	✓	
	Interaktive Übersicht zum Planen und Korrigieren	✓	✓	✓	
	Anlegen von:				
	• Bereiche (Raumzonen)	✓	✓	✓	
	• Bereichsgruppen	✓	✓	✓	
	• Zeitmodelle (Zeitzone)	✓	✓	✓	
• Zeitmodellgruppen	✓	✓	✓		
• Einzeltürberechtigungen	✓	✓	✓		
Bereich ZK	Einlernleser beliebig definieren	✓	✓	✓	
	Türzustandsinformation abfragen & Öffnen per „Mausklick“	✓	✓	✓	
	Auswertungen:				
	• „Wer hat wann und wo Zutrittsberechtigung“	✓	✓	✓	
	• „Wer hat wann und wo einen Bereich / eine Tür betreten“	✓	✓	✓	
	Unterstützung elektronischer Schließzylinder und Türdrücker OFFLINE	✓	✓	✓	
	Unterstützung el.Schließzylinder und Türdrücker mit Funkverbindung	✓	✓	✓	
	Bereich ZE	Anlegen beliebig vieler User/Bediener (Mehrplatzfähig)		✓	✓
		Zeit- und Datenerfassung im Browser an mobilen Endgeräten		✓	✓
		Web-Login für Einzelpersonen und Sachbearbeiter:innen		✓	✓
einstufiges Antrags- und Genehmigungswesen			✓	✓	
Individuelle Auswertungen mit Listgenerator erstellen			✓	✓	
Schnittstelle zu einem Lohn & Gehalt-Programm			✓	✓	
Bereich ZK		Sicherheitsoptionen:			
		• Antipassback		✓	✓
		• Bereichswechselkontrolle		✓	✓
		• Schleusensteuerung		✓	✓
	• Vier-Augen-Prinzip		✓	✓	
Bereich ZK	• Zutrittswiederhol Sperre		✓	✓	
	Scharf/Unscharf-Schalten von Gefahrenmeldeanlagen		✓	✓	
ZE	Erweiterte Alarmoptionen mit Information per eMail		✓	✓	
	Mandantenfähigkeit (Eigenverwaltung beliebig vieler Firmen)			✓	
ZE	Zeit- und Datenerfassung im Browser mit Geolokalisierung			✓	
	mehrstufiges Antrags- und Genehmigungswesen (mehrere Ebenen und Vertretungen)			✓	
Bereich ZK	Eigenverwaltung beliebig vieler Firmen (Mandantenfähigkeit)			✓	
	Benutzerlokalisierung („Roll-Call“) mit permanentem Abgleich			✓	
	Besuchermodul (Ausweisausgabe, -rückgabe, Lokalisierung)			✓	
	Sicherheitsoption: Aufenthaltsdauerüberwachung			✓	
	Parkplatzsteuerung (Parkgruppen Management)			✓	
	Schnittstellen zu Fremdsystemen (z.B. Gebäudeleitsystem)			✓	
weitere Funktionen in Planung * bisher in Deutsch & Englisch verfügbar				auf Anfrage	

Zeiterfassung & Zutrittskontrolle

preise

software zeiterfassung & Zutrittskontrolle

Artikelnummer Produktbezeichnung

405.840	nubicon Software ZK/ZE basic	Grundpreis	
405.841		Benutzerpreis	bis 99 Personen ab 100 Personen ab 300 Personen ab 1.000 Personen ab 3.000 Personen
405.842		Benutzerpreis für archivierte Personen	50% der Benutzerpreise
405.845	nubicon Software ZK/ZE plus	Grundpreis	
405.846		Benutzerpreis	bis 99 Personen ab 100 Personen ab 300 Personen ab 1.000 Personen ab 3.000 Personen
405.847		Benutzerpreis für archivierte Personen	50% der Benutzerpreise
405.850	nubicon Software ZK/ZE pro	Grundpreis	
405.851		Benutzerpreis	bis 99 Personen ab 100 Personen ab 300 Personen ab 1.000 Personen ab 3.000 Personen
405.852		Benutzerpreis für archivierte Personen	50% der Benutzerpreise

neu
verfügbar

2 Jahre

Laufzeit mit einem
Rabatt von 5%

3 Jahre

Laufzeit mit einem
Rabatt von 10%

5 Jahre

Laufzeit mit einem
Rabatt von 15%

10 Jahre

Laufzeit mit einem
Rabatt von 20%

nubicon im

Festpreis- Lizenzmodell

Ideal für Kunden, die auf monatliche
Kosten verzichten und lieber einmalig
im Vorhinein bezahlen möchten.

alle Infos in Kürze

Was ist das Festpreis-Lizenzmodell Das Festpreis-Lizenzmodell bietet Ihnen die Möglichkeit, die nubicon Cloud-Software für einen festgelegten Zeitraum zu einem einmaligen Festpreis zu nutzen. Anstatt monatlicher Zahlungen, die über die Nutzungsdauer verteilt sind, begleichen Sie die Lizenzgebühr im Voraus und sichern sich so den Zugang zur Software für die gesamte Vertragslaufzeit.

Wie funktioniert es Sie entscheiden sich für das Festpreis-Lizenzmodell und legen die gewünschte Ausbaustufe, sowie Personenanzahl und Vertragslaufzeit fest - wahlweise 2, 3, 5 oder 10 Jahre. Nach der Festlegung der Laufzeit erfolgt die Zahlung der Lizenzgebühr im Voraus. Im Gegenzug erhalten Sie für den gesamten Vertragszeitraum Zugang zur Software inkl. automatischer Updates.

Vorteile im Vergleich zum Monatsabo bietet das Festpreis-Lizenzmodell folgende Vorteile: (1) Kostenvorteil: Abhängig von der gewählten Laufzeit erhalten Sie einen zusätzlichen Rabatt. So zahlen Sie weniger, als im Monatsabo über den gleichen Zeitraum. Zudem sind sie über die gewählte Laufzeit nicht von Kostensteigerungen betroffen. (2) Kostenstabilität: Durch die Einmalzahlung können Sie die Kosten für die Softwarenutzung klar in Ihr Jahresbudget einplanen. Dies erleichtert die finanzielle Planung und gibt Ihnen mehr Kontrolle über Ihre Ausgaben. (3) Einfachheit: Mit der einmaligen Zahlung entfällt der administrative Aufwand für monatliche Abrechnungen. Sie müssen sich keine Gedanken über regelmäßige Abbuchungen oder Verlängerungen machen.


Nach Ablauf der Laufzeit Am Ende der Vertragslaufzeit haben Sie die Möglichkeit, das Lizenzmodell zu erneuern - entweder durch eine weitere Einmalzahlung für einen neuen Zeitraum oder durch den Wechsel zum flexiblen Abrechnungsmodell, dem Abo. Wir informieren Sie rechtzeitig vor Ablauf der Laufzeit über Ihre Optionen, damit Sie in Ruhe die für Sie beste Entscheidung treffen können.

Für wen eignet sich dieses Modell besonders Dieses Modell ist ideal für Unternehmen, die (1) klare finanzielle Verpflichtungen über einen festgelegten Zeitraum wünschen. (2) Kostenstabilität und Planbarkeit schätzen. (3) einen geringeren Verwaltungsaufwand bei der Buchhaltung und Kostenabrechnung anstreben.

Lizenerweiterung während der Laufzeit Wenn Sie Funktionen nutzen möchten, die nicht in Ihrer Ausbaustufe enthalten sind oder das festgelegte Personenkontingent der Software nicht mehr ausreicht, können Sie die nubicon Software jederzeit unter Berücksichtigung der zu diesem Zeitpunkt gültigen Preise nachträglich erweitern. Dabei wird die bereits verstrichene Laufzeit anteilig berücksichtigt.

hardware


zutrittskontrolle



zeiterfassung



zeiterfassung & zutrittskontrolle



online & offline

Miteinander vernetzte Geräte kommunizieren auf unterschiedliche Weise. Wahlweise über LAN/WLAN, Datenkabel, Funkverbindung oder Transponderkarte - je nach Anforderung.

IP-Manager IPMX

Der IP-Manager erhält die Daten der Software über einen Download und gibt diese an die Subterminals weiter. In den Manager können 8 I/O-Module integriert werden. Insgesamt können bis 186 Subterminals angeschlossen werden.

Terminal T800

Das Terminal ist für die Zeiterfassung ausgelegt, ersetzt aber in Kombination mit einem Zutrittskontrollsystem auch den IP-Manager, sodass bis zu 62 Subterminals daran angeschlossen werden können.

I/O-Modul

Leser werden über I/O-Module an die Manager angeschlossen. Über I/O-Module können auch Fremdgeräte mit Wiegand- oder Clock Data-Schnittstelle angeschlossen werden. Diese haben dann jedoch nicht die Möglichkeit, Berechtigungen auf Transponder zu schreiben und Zutritt bei Offline-Geräten zu ermöglichen.

kompatible Komponenten


vernetzter Leser
Seite 25




QR-Scanner
Seite 25



elektronischer Türdrücker
Seite 27



elektronischer Zylinder
Seite 29



Multifunktions-Terminal T800



reinweiß - 505.960



anthrazit - 505.961

Personalzeiterfassung

- Kommen / Gehen
- Dienstgang
- Pause
- Abfrage
- Kostenstelle
- Fehltage
- Korrekturen
- Akkord Beginn/Ende
- Sonderfunktionen

Auftragszeiterfassung

- Auftragsbeginn / -ende / -unterbrechung
- Stückzahl
- Arbeitsgang
- Mehrmaschinenbedienung
- Auftragspositionen
- Sonderfunktionen

Scharf/Unscharf

- Schnittstelle zur Alarmanlage
- Zeitgesteuert
- Anwesenheitsgesteuert
- Manuell

Zutrittskontrolle

- Raumzonen
- Zeitzonen
- Buchung am Terminal oder am externen Leser
- Für den Anschluss einer Tür wird ein Leser und ein I/O-Modul benötigt

Leistungsmerkmale

- 7" Touchscreen Display 800x480 Bildpunkte, 65.536 Farben. Kratzfeste kapazitive Touchfunktion, Industriequalität
- Vorprogrammierbare Buchungsarten (zeitgesteuert)
- Display individuell einrichtbar
- Betrieb und Saldoanzeige Online- und Offline möglich
- 32 Bit C-MOS Microcontroller mit Systemüberwachung
- Downloadfähiges Betriebssystem (Firmware-Download)
- Speicher 2 MB Flash, 512 kB SRAM, Quarzuhr kondensatorgepuffert
- Bis 15.000 Personen und 50.000 Ereignisse
- Stromversorgung über PoE, falls nicht vorhanden mit PoE-Injektor
- 2 x Subterminalbus (RS-485) integriert (bis 1200m Leitungslänge, bis 62 Subterminals)
- Kunststoffgehäuse (ABS), verschiedene Farben. Abmessungen B=200, H=200, T=35 mm (IP54, +5...+40°C)
- Barcode-Scanner anschließbar für Kostenstellen- und Projektzeit (auf Anfrage)

Artikelnummer Produktbezeichnung

505.960-PoE T800, Farbe reinweiß, Ethernet LAN-Interface und 2x Subterminalbus integriert

505.961-PoE T800, Farbe anthrazit, Ethernet LAN-Interface und 2x Subterminalbus integriert

505.962 T800F, Farbe reinweiß, Funktion mit PIN und/oder Finger

505.963 T800F, Farbe anthrazit, Funktion mit PIN und/oder Finger

Optionen für T800

505.960-IN PoE Injektor zur Stromversorgung über LAN/PoE
Steckernetzteil mit LAN Eingang und LAN+PoE Ausgang

505.886 I/O-Modul im externen Gehäuse (2 Eingänge, 2 Relais, RS-485 zur CPU)
Zur Zutrittskontrolle oder scharf/unscharf mit Buchung vom internen oder vom abgesetzten Leser.

Manager

Zutrittskontrolle

- Raumzonen
- Zeitzonen
- Türzustand
- Überwachung
- Alarmierung
- Antipassback
- Master/Slave
- Personanzahl
- Dauerauf
- Dauerzu

Scharf/Unscharf

- Zeitgesteuert
- Anwesenheitsgesteuert
- Manuell

Parkplatzsteuerung

- Einfahrt
- Ausfahrt
- Tagesparker
- Dauerparker
- Kontingente

Aufzugsteuerung

- Etagenberechtigung
- Schnittstelle zur Aufzugsteuerung

Alarmierung

- Fehlversuche
- Störung
- Sabotage
- Türzustand

Leistungsmerkmale

- 32 Bit C-MOS Microcontroller mit Systemüberwachung
- Downloadfähiges Betriebssystem (Firmware-Download)
- Speicher 2 MB Flash, 512k SRAM, Quarzuhr kondensatorgepuffert
- Bis 15.000 Personen und 50.000 Ereignisse
- Stahlblechgehäuse, IP30, Temperaturbereich +5...+40°C
- Anschluss 230 VAC, alternativ 12 VDC
- Leistungsaufnahme ca. 3,0 VA typ
- Zusätzliche I/O-Module im externen Gehäuse anschließbar

Schnittstelle zu Subterminals

- 3x Subterminalbus (RS-485) für Leser und I/O-Module (Leitungslänge bis 1200m, für verschiedene Techniken)
- bis 93 Subterminals, bis 186 Türen (31 Leser und/oder I/O-Module pro Bus oder 1 Funkschaltmodul oder Türdrücker pro Bus)
- Funkschaltmodule (FSM) anschließbar zur Online-Vernetzung von Türdrückern und Zylindern

Gehäuse

- Stahlblechgehäuse, B=280, H=315 T=85 mm
- bis 93 Subterminals, bis 186 Leser
- Funkschaltmodule (FSM) anschließbar zur Online-Vernetzung von Türdrückern und Zylindern

Artikelnummer Produktbezeichnung

505.896-ET IP-Manager IPM5 bis 93 Subterminals, Multi-Technik (3x Subterminalbus RS-485)

Integriertes Schaltnetzteil 12V 3,5 A, Akkuladung möglich.
Maximal 5 I/O-Module integrierbar (je 2 Eingänge, 2 Relais).

Schnittstelle zur nubicon Software integriert
Ethernet LAN-Interface 10/100 MB



IPM5 mit 5 I/O Modulen

505.897-ET IP-Manager IPM6 bis 93 Subterminals, Multi-Technik (3x Subterminalbus RS-485)

Integriertes Schaltnetzteil 12V 2,1 A, keine Akkuladung möglich.
Maximal 6 I/O-Module integrierbar (je 2 Eingänge, 2 Relais).

Schnittstelle zur nubicon Software integriert
Ethernet LAN-Interface 10/100 MB



IPM6 mit 5 I/O Modulen

Artikelnummer Produktbezeichnung

Optionen für alle Manager

505.873-G Gehäuse (Leergehäuse, zur Montage weiterer Komponenten)

505.870-N Netzteil klein (Schaltnetzteil 12V 2,1A für weitere Verbraucher)

505.871-N Netzteil groß (Schaltnetzteil 12V 3,5 A für weitere Verbraucher)

505.879 Notstromakku 7 Ah (nur für IP-Manager mit Schaltnetzteil 12V 3,5 A)

I/O Modul

2 Eingänge, 2 Relais, Leseranschluss

Leistungsmerkmale

- C-MOS Microcontroller mit Systemüberwachung
- RS-485 Schnittstelle zum ZK-Manager oder ZE-Terminal
- Clock/Data- oder Wiegand-Schnittstelle für Leseranschluss
- batteriegepufferte Hardwareuhr (RTC) für autarke Anwendung
- selbstlernende Wiegand-Schnittstelle für Fremdleser
- 2 Eingänge (digital) und 2 Ausgänge (Relais, Ö-W-S)
- Stromaufnahme ca. 30 mA typ
- Anschluss: 12V, GND, RS-485 A/B, Clock/Data/LED, 2xIN, 2xOUT.



Artikelnummer Produktbezeichnung

Optionen für IP-Manager

505.885 I/O-Modul integrierbar im Manager (2 Eingänge, 2 Relais, RS-485 zur CPU).

505.886 I/O-Modul im externen Gehäuse (2 Eingänge, 2 Relais, RS-485 zur CPU)

Multiformat-Leser & -Scanner

Unterputz / Aufputz / Einbau - Modellreihe UX



UX-60 (AP)

Leser für AP-Montage
ohne Tastatur
80 x 80 x 24 mm



UX-60-T (AP)

Leser für AP-Montage
mit Tastatur
80 x 110 x 22 mm



UX-6 (UP)

Leser für UP-Montage auf
Schalterdosen ohne Tastatur,
ohne Rahmen
70 x 70 x 20 mm (ohne Gehäuse)



QR-60-T (AP)

Leser und Scanner für AP-
Montage, mit Tastatur
80 x 120 x 22,7 untenx 16 oben
mm

Leistungsmerkmale

- C-MOS Microcontroller mit Krypto Coprozessor und Systemüberwachung
- RS-485 Schnittstelle zum Anschluss an ZK-Manager, Leitungslänge max. 1.200m über alles
- Clock/Data Schnittstelle zum Anschluss an I/O-Modul, Leitungslänge max. 50m zum I/O-Modul
- 12V, GND, Clock/Data bzw. RS-485 A/B, Eingang, Ausgang
- Stromaufnahme ca. 50 mA typ
- 2 Eingänge (digital) und 2 Ausgänge (Open Collector)

Leseigenschaften

- Dualfrequenz 125 kHz Read-Only und 13,56 MHz Read/Write
- Optische und akustische Rückmeldung (Funktion, OK, abgewiesen)
- Lesedistanz bis ca. 5 cm, abhängig vom verwendeten Transponder
- Lesegeschwindigkeit ca. 1 Sekunde (touch and go)

Schutzart & Betriebstemperatur

- UX-6 (Unterputzvariante): Schutzart IP40, -10...+40°C
- UX-60 und UX-60-T (Aufputzvariante): IP54, -10°C bis +40°C, IP65 mit Silikonfuge

Hinweise

- Unterputzvariante zum Einbau in Schalterdosen DE/55mm bzw. CH/60mm oder Sprechanlagen (Abdeckung bauseits).
- Mit Tastatur ist die Funktion PIN und/oder Karte zeitlich steuerbar
- Im Clock/Data Betrieb ist die Funktion auf Read Only reduziert (QR-60-T nur im Read Only möglich)
- Die Elektronik ist mit einem wasserabweisenden Nano-Überzug geschützt, dennoch Montage an nicht beregnender und nicht betauender Stelle beachten - ggf. durch ein Wetterschutzdach (Seite 23) gegen Feuchtigkeit schützen

Artikelnummer Produktbezeichnung

505.160 Leser **UX-6** Read/Write, weiß, ohne Rahmen, Clock/Data und RS-485
Bei Bestellung für Schalterprogramme CH/60mm bitte angeben „für Schweizer Dosen“

505.162 Leser **UX-60** Read/Write, weiß, Clock/Data und RS-485

505.166 Leser **UX-60-T** Read/Write, weiß, Clock/Data und RS-485

505.169 Leser und Scanner **QR-60-T**, Read-Only, Clock/Data und RS-485

505.175 Universal Sicht- & Wetterschutz für UX-Leser AP und Scanner mit Lochbild D/A/CH, weiß

505.176 Universal Sicht- & Wetterschutz für UX-Leser AP und Scanner mit Lochbild D/A/CH, anthrazit

Sicht- und Wetterschutz aus stabilem Kunststoff
Maße: 100 x 148 x 46 mm
Für AP Montage, deckt UP-Dosen vollständig ab.



Wetterschutzgehäuse
mit UX-60-T (AP)

Identifikationsträger

Artikelnummer Produktbezeichnung

505.833 ISO-Karte MIFARE® DESFire® EV1 4k
formatiert für die Anwendung an nubicon

Maße: 85,6 x 54,0 x 0,86 mm, weiß, bedruckbar.

Bedruckung aufgrund herstellungsbedingter
Unebenheiten bei RFID-Karten
am besten mit einem Offset-Druck oder einem
Re-Transfer Kartendrucker.



505.849 Schlüsselanhänger MIFARE® DESFire® EV1 4k
formatiert für die Anwendung an nubicon

Maße: jeweils ca. 50 x 32 x 5 mm
nicht bedruckbar



Elektronischer Türdrücker / Beschlag

für MIFARE® DESFire® Transponder

Elektronik, Mechanik und Stromversorgung sind auf kleinstem Raum im Türdrücker untergebracht. Einfache Montage in allen handelsüblichen Schlössern ohne Verkabelung oder Spezialwerkzeug. Kompatibel zu zahlreichen europäischen Schlossnormen. Zulassung für Fluchttüren und Notausgänge nach DIN EN 179.



Batterie

- Inkl. Batterie (Erstausstattung) und Innendrücker mechanisch
- Batterielebensdauer bis ca. 20.000 Öffnungen, 1 x Typ CR-2 (Lithium)
- Intelligentes Batteriemanagement mit Übertragung des Batteriestatus

Sonstiges

- Inkl. Vorbereitung für Funkübertragung durch Funkschaltmodul, 868 MHz
- Wahlweise Offline-Betrieb (MIFARE®/DESFire®) oder Integration in Funknetzwerk

Hinweise

- die Bestellung erfordert das Ausfüllen eines Konfigurationsformulars
- die Kombination von Produkten unterschiedlicher Hersteller muss geprüft werden

Schutzart

- Innenversion: IP65
- Außenversion: IP66

Betriebstemperatur

- Innenversion: +5°C bis +55°C
- Außenversion: -25°C bis +65°C

Materialteuerungszuschlag

- einige Hersteller erheben teilweise einen Materialteuerungszuschlag (MTZ), der sich jederzeit ändern kann.

Türdrücker

505.501 Türdrücker MIFARE®/DESFire®, ONLINE oder OFFLINE
Türdrücker in L-Form mit Rundrosette, **ohne Schlüsselrosette**
Abmessungen Rosette: rund Ø 55 mm, oval B=36mm, H=60mm
Innendrücker mechanisch

Optionen für Türdrücker

505.501-01 Aufpreis für Türdrücker in Ovalrosette, pro Seite
505.501-02 Aufpreis für Schlüsselrosetten **rund**, blind oder PZ, Set pro Seite
505.501-03 Aufpreis für Schlüsselrosetten **oval**, blind oder PZ, Set pro Seite
505.501-06 Aufpreis - Version mit beidseitigem elektr. Türdrücker Version Rundrosette
Türdrücker in L-Form mit Rundrosette, **ohne Schlüsselrosette**
Abmessungen Rosette: rund Ø 55 mm, oval B=36mm, H=60mm
505.501-07 Aufpreis - Version mit beidseitigem elektr. Türdrücker Version Ovalrosette
505.501-09 Aufpreis für Feuer- und Rauchschutztüren, pro Seite
505.501-12 Aufpreis für Außentüren (Witterungsschutz, IP66), pro Seite
505.501-10 Aufpreis für Türdrücker in U-Form U1 oder U2, pro Seite
505.501-13 Aufpreis für Türdrücker in U-Form U2, innen U2G, pro Seite

Türbeschlag

505.502 Elektr. Türbeschlag mit einseitiger elektr. Berechtigung
Türdrücker in L-Form und mech. Türbeschlag (breit, schmal, kurz)

Optionen für Türbeschlag

505.501-08 Aufpreis - Version mit beidseitigem elektr. Türbeschlag

Schließzylinder

für MIFARE® DESFire® Transponder

Wie elektronischer Türdrücker, jedoch als flexibel einsetzbarer Euro-Profilzylinder. Elektronik ist im Knauf integriert, DIN-Europrofil, einfache Montage.



Maße

- Elektronikknopf D = 45 oder 31,5 mm, L = 45 mm
- Innenknopf mechanisch D = 29,5 mm, L = 20 mm

Batterie

- Erstausrüstung inkl. Innendrücker mechanisch
- Batterielebensdauer bis ca. 20.000 Öffnungen, 2 x Typ CR-2 (Lithium)
- Intelligentes Batteriemangement mit Übertragung des Batteriestatus

Sonstiges

- inkl. Vorbereitung für Funkübertragung durch Funkschaltmodul, 868 MHz
- wahlweise Offline-Betrieb (MIFARE® DESFire®) oder Integration in Funknetzwerk

Hinweise

- die Bestellung erfordert das Ausfüllen eines Konfigurationsformulars
- die Kombination von Produkten unterschiedlicher Hersteller muss geprüft werden

Schutzart

- Innenversion: IP65
- Außenversion: IP66

Betriebstemperatur

- Innenversion: +5°C bis +55°C
- Außenversion: -25°C bis +65°C

Materialteuerungszuschlag

- einige Hersteller erheben teilweise einen Materialteuerungszuschlag (MTZ), der sich jederzeit ändern kann.

Artikelnummer Produktbezeichnung

505.505	Knaufzylinder MIFARE®/DESFire® ZKE, einseitig, außen elektronisch, innen mech.	26/26,30/30 bis 70/70 (Standard) (Aufpreis)
---------	---	--

505.506	Doppelknaufzyl. MIFARE®/DESFire® ZKB, beidseitig, außen und innen elektronisch.	26/26,30/30 bis 70/70 (Standard) (Aufpreis)
---------	--	--

505.507	Halbzylinder MIFARE®/DESFire® ZKH, Halbzylinder, außen elektronisch, innen blind.	26/10,30/10 bis 45/10 (Standard) (Aufpreis)
---------	--	--

Optionen für elektronische Zylinder

505.508	Aufpreis für Verlängerung je 5 mm (PZ, EU)	z.B. 35/40 z.B. 35/10
---------	--	-----------------------

505.509	Aufpreis für Antipanikversion AP (innen mechanischer Knauf)	
---------	---	--

505.529	Aufpreis für Antipanikversion AP-M (innen Spezialschlüssel)	
---------	---	--

505.511	Aufpreis für Außentüren (Witterungsschutz, IP66, pro el. Knauf)	
---------	---	--

505.501-12	Aufpreis für Außentüren (Witterungsschutz, IP66), pro Seite	
------------	---	--

Zubehör

505.520	Batteriewechselwerkzeug	
---------	-------------------------	--

505.521	Low-Adapter (Not-Bestromung) für Schließzylinder	
---------	--	--

505.522	Demontagewerkzeug (Saugnapf) für Zylinder-Abdeckung	
---------	---	--

505.524	System-Kartensatz MIFARE® classic 4k Bedruckter, vorformatierter Kartensatz, enthält Tür-, Sperr-, Diagnose-, Service-, Batteriewechsel- und Demontagekarte individuell pro Objekt-ID <i>Hinweis: Systemkarten können alternativ über die Software vor Ort produziert werden.</i>	
---------	--	--

dienstleistungen

Artikelnummer Produktbezeichnung

405.555	Adressierung von Subterminals (I/O-Module, RS485-Leser) pro Gerät Zuteilung einer RS485-Adresse zum Betrieb an einem Manager. Subterminals können alternativ über die Software vor Ort adressiert werden.
505.562	Adressierungs-Karte pro Adresse, formatiert und bedruckt mit Adresse Ab I/O-Modul Version 2.09 mit angeschlossenem UX-Leser ab Version 3.21
405.564	Adressierungs-Kartensatz Adr. 1-30, formatiert und bedruckt mit Adresse
405.566	Adressierungs-Kartensatz Adr. 1-99, formatiert und bedruckt mit Adresse
405.560	Adressierung von Funk-Komponenten pro Drucker oder Zylinder Kopplung von einer Funk-Komponente mit dem zugehörigen Funkschaltmodul. Adressierung von einem Zylinder/Türdrucker via Funkschaltmodul für einem Manager. <i>Funk-Komponenten können alternativ über die Software vor Ort adressiert werden.</i>
405.531	Accounteinrichtung nubicon wird einmalig bei der Einrichtung eines neuen Accounts fällig
405.532	Einweisung in die nubicon Software (Endkunden) Wird eine Einweisung beim Kunden direkt durch die nubicon gmbh gewünscht, wird diese zu dem angegebenen Stundensatz direkt dem Kunden in Rechnung gestellt.
405.533	Individuelle Einrichtung der nubicon Software
405.534	Support nubicon (Endkunden)

ACTICON Dienstleistungen

Artikelnummer Produktbezeichnung

405.500-T	Supportticket wird nur einmal berechnet und entsteht durch die Administration, auftretenden Rückfragen und die Kanalisierung der Supportanfrage.
405.500-E	Remote Supporteinheit 15 Minuten Remote bearbeitung, ausarbeitung und Lösungsfindung nach zusendung einer Datensicherung.
405.500-F	Support Fernwartungseinheit 15 Minuten bearbeitung, ausarbeitung und Lösungsfindung per Fernwartung nach zusendung einer Datensicherung.
405.510	Technische Dienstleistung je 15 Minuten
405.550	Parametrierung LAN-Interface (externe bei T800/, ZK-Manager) pro Gerät

Alles rund um die

ACTICON

Zeiterfassungs und Zutrittskontrollsystem

35 ACTICON Software

- Zutrittskontrolle
- Zeiterfassung

40 ACTICON Hardware

- Multifunktionsterminal T800
- IP-Manager
- I/O-Modul
- Multiformatleser & OCR-Scanner
- Transponder
- Mechatronik

Wir sind davon überzeugt,
dass die Zukunft in der Cloud liegt.

Im Jahr 2020 haben wir uns dafür entschieden, mit der nubicon-Software ein neues, zukunftsweisendes System zu entwickeln. Diese Lösung wird seit Januar 2023 in den Markt eingeführt. Aufgrund des technischen Fortschritts konnten wir die Bedienung im Vergleich zur ACTICON Software vereinfachen, die Einsatzfähigkeit unserer Systeme erweitern und die Sicherheit steigern.

Aus diesem Grund haben wir die Weiterentwicklung der ACTICON Software nach über 25 Jahren zum 31.12.2022 eingestellt.

Bestehende ACTICON-Systeme können weiterhin genutzt und auch erweitert werden.

Software-Erweiterungen bzgl. Personen, Mehrplatz- und Mandantenfähigkeit sowie alle bisherigen Softwareoptionen sind weiterhin verfügbar. Die Software-Preise mit Stand 01.04.2022 behalten ihre Gültigkeit.

Ausnahme: Die Ausbaustufe SMART steht nur noch für die personenbezogene Erweiterung zur Verfügung.

Mit nubicon haben wir weitere Vertriebsmöglichkeiten für Sie geschaffen - wir freuen uns, wenn Sie davon Gebrauch machen. Informationen dazu erhalten Sie gerne in einem persönlichen Gespräch und finden Sie auf www.nubicon.de.

ACTICON Zeiterfassung

Artikelnummer Produktbezeichnung

		Ausbaustufe	Standard 405.2xx	Profi 405.2xx-P	Extra 405.2xx-E
405.215	ACTICON Software Zeiterfassung ZE 6				
405.216	ACTICON Software Zeiterfassung ZE 12				
405.200	ACTICON Software Zeiterfassung ZE 20				
405.201	ACTICON Software Zeiterfassung ZE 40				
405.202	ACTICON Software Zeiterfassung ZE 60				
405.203	ACTICON Software Zeiterfassung ZE 80				
405.204	ACTICON Software Zeiterfassung ZE 100				
405.205	ACTICON Software Zeiterfassung ZE 150				
405.206	ACTICON Software Zeiterfassung ZE 200				
405.207	ACTICON Software Zeiterfassung ZE 300				
405.208	ACTICON Software Zeiterfassung ZE 400				
405.209	ACTICON Software Zeiterfassung ZE 500				
405.210	ACTICON Software Zeiterfassung ZE 600				
405.211	ACTICON Software Zeiterfassung ZE 700				
405.212	ACTICON Software Zeiterfassung ZE 800				
405.213	ACTICON Software Zeiterfassung ZE 900				
405.214	ACTICON Software Zeiterfassung ZE 1000				
405.219	Erweiterung ZE ab 1000 je 100				
405.220	Erweiterung ZE ab 1000 je 500				

Bitte beachten: Der **Preis für Erweiterungen** wurde bisher zum aktuellen Preis angerechnet z.B. Software für 100 Personen minus Software 80 Personen. Dies enthielt nicht die Preissteigerungen der Vorjahre, daher erhöht sich die KONFIG-Änderung sowie **werden nur mehr 75% statt 100% der bestehenden Software abgezogen.**

ACTICON Zutrittskontrolle

Artikelnummer Produktbezeichnung

		Ausbaustufe	Standard 405.1xx	Profi 405.1xx-P	Extra 405.1xx-E
405.115	ACTICON Software Zutrittskontrolle ZK 6				
405.116	ACTICON Software Zutrittskontrolle ZK 12				
405.100	ACTICON Software Zutrittskontrolle ZK 20				
405.101	ACTICON Software Zutrittskontrolle ZK 40				
405.102	ACTICON Software Zutrittskontrolle ZK 60				
405.103	ACTICON Software Zutrittskontrolle ZK 80				
405.104	ACTICON Software Zutrittskontrolle ZK 100				
405.105	ACTICON Software Zutrittskontrolle ZK 150				
405.106	ACTICON Software Zutrittskontrolle ZK 200				
405.107	ACTICON Software Zutrittskontrolle ZK 300				
405.108	ACTICON Software Zutrittskontrolle ZK 400				
405.109	ACTICON Software Zutrittskontrolle ZK 500				
405.110	ACTICON Software Zutrittskontrolle ZK 600				
405.111	ACTICON Software Zutrittskontrolle ZK 700				
405.112	ACTICON Software Zutrittskontrolle ZK 800				
405.113	ACTICON Software Zutrittskontrolle ZK 900				
405.114	ACTICON Software Zutrittskontrolle ZK 1000				
405.119	Erweiterung ZK ab 1000 je 100				
405.120	Erweiterung ZK ab 1000 je 500				

Bitte beachten: Der **Preis für Erweiterungen** wurde bisher zum aktuellen Preis angerechnet z.B. Software für 100 Personen minus Software 80 Personen. Dies enthielt nicht die Preissteigerungen der Vorjahre, daher erhöht sich die KONFIG-Änderung sowie **werden nur mehr 75% statt 100% der bestehenden Software abgezogen.**

ACTICON Zeiterfassung

Artikelnummer Produktbezeichnung

		Ausbaustufe	Standard 405.2xx	Profi 405.2xx-P	Extra 405.2xx-E
405.215	ACTICON Software Zeiterfassung ZE 6				
405.216	ACTICON Software Zeiterfassung ZE 12				
405.200	ACTICON Software Zeiterfassung ZE 20				
405.201	ACTICON Software Zeiterfassung ZE 40				
405.202	ACTICON Software Zeiterfassung ZE 60				
405.203	ACTICON Software Zeiterfassung ZE 80				
405.204	ACTICON Software Zeiterfassung ZE 100				
405.205	ACTICON Software Zeiterfassung ZE 150				
405.206	ACTICON Software Zeiterfassung ZE 200				
405.207	ACTICON Software Zeiterfassung ZE 300				
405.208	ACTICON Software Zeiterfassung ZE 400				
405.209	ACTICON Software Zeiterfassung ZE 500				
405.210	ACTICON Software Zeiterfassung ZE 600				
405.211	ACTICON Software Zeiterfassung ZE 700				
405.212	ACTICON Software Zeiterfassung ZE 800				
405.213	ACTICON Software Zeiterfassung ZE 900				
405.214	ACTICON Software Zeiterfassung ZE 1000				
405.219	Erweiterung ZE ab 1000 je 100				
405.220	Erweiterung ZE ab 1000 je 500				

Bitte beachten: Der **Preis für Erweiterungen** wurde bisher zum aktuellen Preis angerechnet z.B. Software für 100 Personen minus Software 80 Personen. Dies enthielt nicht die Preissteigerungen der Vorjahre, daher erhöht sich die KONFIG-Änderung sowie **werden nur mehr 75% statt 100% der bestehenden Software abgezogen.**

ACTICON Zeit & Zutritt

Artikelnummer Produktbezeichnung

		Ausbaustufe	Standard 405.3xx	Profi 405.3xx-P	Extra 405.3xx-E
405.315	ACTICON Software Zeit+Zutritt ZE/ZK 6				
405.316	ACTICON Software Zeit+Zutritt ZE/ZK 12				
405.300	ACTICON Software Zeit+Zutritt ZE/ZK 20				
405.301	ACTICON Software Zeit+Zutritt ZE/ZK 40				
405.302	ACTICON Software Zeit+Zutritt ZE/ZK 60				
405.303	ACTICON Software Zeit+Zutritt ZE/ZK 80				
405.304	ACTICON Software Zeit+Zutritt ZE/ZK 100				
405.305	ACTICON Software Zeit+Zutritt ZE/ZK 150				
405.306	ACTICON Software Zeit+Zutritt ZE/ZK 200				
405.307	ACTICON Software Zeit+Zutritt ZE/ZK 300				
405.308	ACTICON Software Zeit+Zutritt ZE/ZK 400				
405.309	ACTICON Software Zeit+Zutritt ZE/ZK 500				
405.310	ACTICON Software Zeit+Zutritt ZE/ZK 600				
405.311	ACTICON Software Zeit+Zutritt ZE/ZK 700				
405.312	ACTICON Software Zeit+Zutritt ZE/ZK 800				
405.313	ACTICON Software Zeit+Zutritt ZE/ZK 900				
405.314	ACTICON Software Zeit+Zutritt ZE/ZK 1000				
405.319	Erweiterung ZE/ZK ab 1000 je 100				
405.320	Erweiterung ZE/ZK ab 1000 je 500				

Bitte beachten: Der **Preis für Erweiterungen** wurde bisher zum aktuellen Preis angerechnet z.B. Software für 100 Personen minus Software 80 Personen. Dies enthielt nicht die Preissteigerungen der Vorjahre, daher erhöht sich die KONFIG-Änderung sowie **werden nur mehr 75% statt 100% der bestehenden Software abgezogen.**

Optionen Zutrittskontrolle für ACTICON Software

405.155	Aufenthaltsdauerüberwachung
405.158	Aufzugsteuerung / Relaisplan
Erweitert	Ein Manager kann mehrere Aufzüge/Leser (Kontingente) verwalten. <i>Der max. Ausbau ist nur begrenzt auf 32 Subterminals mit max. 64 Relais insgesamt.</i>
405.431	Besucherverwaltung (reine Softwareoption)
405.431-P	Besucher PIN-Codes
405.431-T	Besucher Tür-Codes
405.162	Parkplatzsteuerung
405.160	Vier-Augen-Prinzip
405.152	Zutrittswiederhol Sperre

Optionen Zeiterfassung für ACTICON Software

405.277	ASCII-Schnittstelle zum Export von Einzelzeiten an andere Anwendung
405.266	Kantinendatenerfassung
405.259	Beantragung / Eingabe von Zeitdaten am Terminal T700

Personaleinsatzplanung für ACTICON Software

405.430	Personaleinsatzplanung: Dienstplanung/Schichtplanung
405.430-A	Personaleinsatzplanung: Erweiterung mit Kapazitätsplanung
405.430-B	Personaleinsatzplanung: Erweiterung mit Rufbereitschaft

Projektzeit- / Auftragszeiterfassung für ACTICON Software

405.280	Projektzeiterfassung
405.281	Projektzeiterfassung mit Nachkalkulation
405.277	ASCII-Schnittstelle zum Export von Einzelzeiten an andere Anwendung
405.268	Ausschusstückzahlen zur Projektzeit
405.267	Mehrmaschinenbedienung zur Projektzeit

OEM-Software für übergeordnete Anwendung (Zeit und/oder Zutritt)

405.602	OEM-Software Standard: inkl. Macros, Zeitaufträge, Selekt-Sort-Liste
---------	--

Mehrplatzfähigkeit für ACTICON Software

405.404-50	Mehrplatzfähigkeit 50
405.404-100	Mehrplatzfähigkeit 100
405.404-250	Mehrplatzfähigkeit 250

Mandantenfähigkeit für ACTICON Software

405.403-5	Mandantenfähigkeit 5
405.403-10	Mandantenfähigkeit 10
405.403-20	Mandantenfähigkeit 20
405.403-50	Mandantenfähigkeit 50
405.403-100	Mandantenfähigkeit 100
405.403-250	Mandantenfähigkeit 250

Allgemeine Optionen für ACTICON Software

405.425	Benutzerlokalisierung, Roll Call
405.411	Buchungsanzeige (optional mit Bild) im PC-Netz
405.437	OEM-Export-Interface (Buchungen in Datei, für Fremdverarbeitung)
405.460	Terminaldaten Erweiterung auf 500 Terminals
405.463	Terminaldatenerweiterung ab 500 um jeweils 50 weitere
405.462	ZK-Bereiche/ZK-Freigabepläne Erweiterung auf 500

Nachträgliche Erweiterungen

405.600	Nachträgliche Änderung Erhöhung der Ausbaustufe
---------	--

Software Upgrade auf aktuellen Pflegestand

405.608	Software Upgrade auf den aktuellen Pflegestand 35 <i>7,5% vom Software-Listenpreis inkl. aller Optionen pro übersprungenem Pflegestand</i>
---------	---

ZK- Manager

Artikelnummer Produktbezeichnung

505.899-ET ZK-Manager - 2,1A Netzteil -bis 93 Subterminals
Multi-Technik (3x Subterminalbus RS-485)
Stahlblechgehäuse, B=280, H=315, T=85 mm
Integriertes Schaltnetzteil 12V 2,1 A, keine Akkuladung.
max. 5 I/O-Module integrierbar (je 2 Eingänge, 2 Relais).

Schnittstelle zu Subterminals
3 x Subterminalbus (RS-485) Bus für 31 Leser und/oder
I/O-Module Leitungslänge bis 1200m, 1 Bus für ein Protokoll.

Schnittstelle zum PC/Netzwerk
Ethernet LAN-Interface 10/100 MB



2,1A mit 5 I/O Modulen

505.898-ET ZK-Manager - 3,5A Netzteil -bis 93 Subterminals
Multi-Technik (3x Subterminalbus RS-485)
Stahlblechgehäuse, B=280, H=315, T=85 mm
Integriertes Schaltnetzteil 12V 3,5A, Akkuladung möglich.
4 I/O-Module integrierbar (je 2 Eingänge, 2 Relais).

Schnittstelle zu Subterminals
3 x Subterminalbus (RS-485) Bus für 31 Leser und/oder
I/O-Module Leitungslänge bis 1200m, 1 Bus für ein Protokoll.

Schnittstelle zum PC/Netzwerk
Ethernet LAN-Interface 10/100 MB



3,5A mit 4 I/O Modulen

Kartenleser

Artikelnummer Produktbezeichnung

505.110 Leser UX-5 Read/Write, weiß, Clock/Data und RS-485
Bei Bestellung für Schalterprogramme CH/60mm bitte angeben „für Schweizer Dosen“



DE/55mm und CH/60mm

505.100 Leser UX-10-T Read/Write, weiß, Clock/Data und RS-485



für AP-Montage in weiß

505.102 Wetterschutzdach für UX-10-T
Schutzdach aus gebogenem Plexiglas.
Schwarz glänzend (edles Klavierlack Design).
Das Gehäuse bietet Schutz gegen Spritzwasser
von oben, auf dem Leser bleibt kein Wasser liegen.
Abmessungen: B=80/90, H=125, T=50mm.
Für AP Montage, deckt UP-Dosen vollständig ab.



UX-20T Aufputzleser mit inliegendem Glas

Plexiglas, glänzend, sehr hochwertiges Material.
Randumlaufend 5mm größer als UX-10-T.
Mit inliegendem Glas und abgerundeten Kanten.
Zur Montage auf UP-Dosen DE und CH geeignet.
Für AP Montage, deckt UP-Dosen vollständig ab.
Abmessungen: B=80, H=120, T=22mm.
Schutzart: IP54, -10...+40°C. Farben: weiß, schwarz



505.120 Leser UX-20-T Read/Write, weiß, Clock/Data und RS-485

505.122 Leser UX-20-T Read/Write, schwarz, Clock/Data und RS-485

UX-30-T Aufputzleser mit aufliegendem Glas

Stoßfestes Gehäuse in Sandwichbauweise.
 Plexiglas, glänzend, sehr hochwertiges Material.
 Rundumlaufend 5mm größer als UX-10-T.
 Mit aufliegendem Glas und abgerundeten Kanten.
 Zur Montage auf UP-Dosen DE und CH geeignet.
 Für AP Montage, deckt UP-Dosen vollständig ab.
 Abmessungen: B=80, H=120, T=22mm.
 Schutzart: IP54, -10...+40°C.
 Farben: weiß-weiß-weiß oder schwarz-rot-schwarz.



505.130 Leser UX-30-T Read/Write, weiß, Clock/Data und RS-485

505.132 Leser UX-20-T Read/Write, schwarz, Clock/Data und RS-485

Einlernen und/oder Formatieren von berührungslosen Datenträgern

505.807 MIFARE® DESFire® USB-Leser Read/Write

(zum Betrieb an ACTICON NET-Client)
 Lesen/Schreiben und/oder neu-/umformatieren
 von MIFARE® DESFire® Transpondern.
 Personalisieren, lesen, schreiben, erzeugen von Systemkarten
 mit der Software-Option „MIFARE USB Read/Write“.
 Formatieren (neu-/umformatieren, Fremdkarten)
 mit Software-Option „MIFARE USB Formatierung“.



505.809 MIFARE® classic USB-Leser Read/Write

(zum Betrieb an ACTICON Windows)
 Lesen/Schreiben und/oder neu-/umformatieren
 von MIFARE® classic Transpondern.
 Personalisieren, lesen, schreiben, erzeugen von Systemkarten
 mit der Software-Option „MIFARE USB Read/Write“.
 Formatieren (neu-/umformatieren, Fremdkarten)
 mit Software-Option „MIFARE USB Formatierung“.



505.806 Fixcode 125 kHz USB-Leser Read Only

(zum Betrieb an ACTICON Windows)
 Lesen der Fixcode Transpondernummer und
 zuordnen der UID zum Personenstammsatz.



Transponder

MIFARE® DESFire® EV1 4k

505.845 Schlüsselanhänger MIFARE® DESFire® EV1 4k

BLAU
 formatiert für die ACTICON Anwendung



505.846 Schlüsselanhänger MIFARE® DESFire® EV1 4k

SCHWARZ
 formatiert für die ACTICON Anwendung



MIFARE® classic 1k

505.831 ISO-Karte MIFARE® classic 1k

formatiert für die ACTICON Anwendung



505.834 Schlüsselanhänger MIFARE® classic 1k

formatiert für die ACTICON Anwendung



Fixcode 125 kHz (4x02)

505.312 ISO-Karte Fixcode 125 kHz (4x02)

formatiert für die ACTICON Anwendung



505.311 Schlüsselanhänger Fixcode 125 kHz (4x02)

formatiert für die ACTICON Anwendung





nubicon gmbh

Gartenstraße 16
72458 Albstadt
Germany

Tel. +49 7431 95 741-0

www.nubicon.de

info@nubicon.de



Der Katalog ist Gültig ab 01.01.2025 und ersetzt ältere Kataloge.

Eilzuschlag nach jeweiliger Absprache und gesonderter Berechnung.

Der Katalog ist gültig bis zur Herausgabe neuer Informationen durch nubicon. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



software

nubicon als Software-as-a-Service (SaaS)

Zeit & Zutritt in der Cloud

jederzeit erreichbar, jederzeit erweiterbar, immer auf dem neusten Stand

Mit nubicon in der Cloud sparen Sie Wartungsaufwand und legen das Hosting sowie die Sicherheit des Systems in die Hände von Experten. Die nubicon SaaS-Lösung bietet alle Leistungen rund um die Software in einem Paket:

- inkl. Hosting
- inkl. E-Mail-Support
- kein lokaler Server nötig
- keine Installationskosten
- automatische Datensicherung
täglich, monatlich und jährlich - bis zu 10 Jahre zurück
- permanent verfügbar
- standortübergreifend
- jederzeit Fernzugriff
- flexibel und skalierbar
- automatische Updates
- Firmware-Updates
- monatlich kündbar

nubicon als Software-as-a-Service (SaaS)

Zeit & Zutritt in der Cloud

jederzeit erreichbar, jederzeit erweiterbar, immer auf dem neusten Stand

Mit nubicon in der Cloud sparen Sie Wartungsaufwand und legen das Hosting sowie die Sicherheit des Systems in die Hände von Experten. Die nubicon SaaS-Lösung bietet alle Leistungen rund um die Software in einem Paket:

immer inklusive:

- inkl. Hosting
- inkl. E-Mail-Support
- inkl. regelmäßiger Firmware-Updates
- inkl. automatische Updates
- inkl. automatische Datensicherung
täglich, monatlich und jährlich - bis zu 10 Jahre zurück

Das sparen Sie sich mit nubicon:

- kein lokaler Server nötig
- keine Installationskosten

weitere Vorteile:

- permanent verfügbar
- standortübergreifend
- jederzeit Fernzugriff
- flexibel und skalierbar
- monatlich kündbar